

降下ばいじん測定結果(令和4年3月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	4296	4.23	2.94
別府小学校	5263	3.55	2.38
西脇雨水ポンプ場	5504	3.52	2.40
別府西小学校	5513	3.71	2.00
尾上小学校	5224	2.32	1.43
別府中学校	5812	2.59	1.48
平岡南小学校	6915	1.96	1.14
平岡小学校	4770	1.76	1.05
環境監視センター	5710	1.50	0.54
中部中学校	5044	1.55	0.85
山手中学校	6157	2.05	1.14
東神吉小学校	6022	1.71	0.96
平荘小学校	5779	1.49	0.84
志方公民館	6427	1.39	0.68

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	2.33	0.29	1.29
別府小学校	2.03	0.37	1.17
西脇雨水ポンプ場	1.90	0.39	1.12
別府西小学校	1.69	0.31	1.71
尾上小学校	1.27	0.30	0.89
別府中学校	1.38	0.39	1.11
平岡南小学校	1.01	0.20	0.82
平岡小学校	0.94	0.19	0.71
環境監視センター	0.43	0.16	0.96
中部中学校	0.74	0.18	0.70
山手中学校	0.76	0.19	0.91
東神吉小学校	0.76	0.13	0.75
平荘小学校	0.68	0.10	0.65
志方公民館	0.56	0.08	0.71

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.79	6.5 (18℃)	0.25
別府小学校	0.67	6.5 (18℃)	0.19
西脇雨水ポンプ場	0.69	6.4 (17℃)	0.17
別府西小学校	0.85	6.1 (18℃)	0.42
尾上小学校	0.53	6.1 (18℃)	0.21
別府中学校	0.58	6.2 (18℃)	0.25
平岡南小学校	0.38	4.4 (18℃)	0.44
平岡小学校	0.32	6.3 (18℃)	0.17
環境監視センター	0.50	5.1 (18℃)	0.22
中部中学校	0.28	5.7 (18℃)	0.25
山手中学校	0.53	4.7 (18℃)	0.30
東神吉小学校	0.47	5.5 (18℃)	0.30
平荘小学校	0.39	5.6 (18℃)	0.25
志方公民館	0.36	4.8 (18℃)	0.37

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.26	0.16	2月28日～3月31日
別府小学校	0.26	0.17	2月28日～3月31日
西脇雨水ポンプ場	0.26	0.14	2月28日～3月31日
別府西小学校	0.25	0.21	2月28日～3月31日
尾上小学校	0.20	0.15	2月28日～3月31日
別府中学校	0.18	0.16	2月28日～3月31日
平岡南小学校	0.19	0.18	2月28日～3月31日
平岡小学校	0.15	0.18	2月28日～3月31日
環境監視センター	0.16	0.15	2月28日～3月31日
中部中学校	0.16	0.16	2月28日～3月31日
山手中学校	0.17	0.18	2月28日～3月31日
東神吉小学校	0.26	0.20	2月28日～3月31日
平荘小学校	0.20	0.22	2月28日～3月31日
志方公民館	0.28	0.26	2月28日～3月31日

降下ばいじん測定結果(令和4年2月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	726	2.51	1.94
別府小学校	945	3.24	2.72
西脇雨水ポンプ場	1010	3.01	2.46
別府西小学校	747	2.33	1.71
尾上小学校	898	1.63	1.13
別府中学校	973	1.69	1.22
平岡南小学校	1403	1.92	1.09
平岡小学校	827	1.78	1.36
環境監視センター	1152	1.50	0.95
中部中学校	968	1.67	1.08
山手中学校	919	1.66	1.13
東神吉小学校	1001	1.43	1.02
平荘小学校	933	1.29	0.79
志方公民館	929	1.29	0.67

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.16	0.19	0.57
別府小学校	2.21	0.27	0.52
西脇雨水ポンプ場	1.46	0.23	0.55
別府西小学校	1.11	0.16	0.62
尾上小学校	0.64	0.08	0.50
別府中学校	0.69	0.11	0.47
平岡南小学校	0.56	0.10	0.83
平岡小学校	0.81	0.08	0.42
環境監視センター	0.44	0.05	0.55
中部中学校	0.64	0.07	0.59
山手中学校	0.57	0.09	0.53
東神吉小学校	0.57	0.05	0.41
平荘小学校	0.33	0.03	0.50
志方公民館	0.27	0.02	0.62

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.34	6.5 (17℃)	0.13
別府小学校	0.29	6.7 (17℃)	0.08
西脇雨水ポンプ場	0.32	6.7 (17℃)	0.08
別府西小学校	0.28	6.5 (17℃)	0.15
尾上小学校	0.22	6.0 (17℃)	0.10
別府中学校	0.23	6.1 (17℃)	0.13
平岡南小学校	0.38	4.4 (17℃)	0.24
平岡小学校	0.18	6.1 (17℃)	0.07
環境監視センター	0.24	5.5 (17℃)	0.09
中部中学校	0.28	5.9 (17℃)	0.13
山手中学校	0.21	4.9 (16℃)	0.09
東神吉小学校	0.17	5.8 (17℃)	0.09
平荘小学校	0.18	5.2 (17℃)	0.10
志方公民館	0.24	4.5 (17℃)	0.13

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.11	0.11	1月31日～2月28日
別府小学校	0.12	0.06	1月31日～2月28日
西脇雨水ポンプ場	0.11	0.05	1月31日～2月28日
別府西小学校	0.10	0.08	1月31日～2月28日
尾上小学校	0.10	0.08	1月31日～2月28日
別府中学校	0.09	0.08	1月31日～2月28日
平岡南小学校	0.08	0.08	1月31日～2月28日
平岡小学校	0.08	0.08	1月31日～2月28日
環境監視センター	0.07	0.08	1月31日～2月28日
中部中学校	0.07	0.08	1月31日～2月28日
山手中学校	0.04	0.08	1月31日～2月28日
東神吉小学校	0.05	0.08	1月31日～2月28日
平荘小学校	0.06	0.08	2月1日～2月28日
志方公民館	0.07	0.09	1月31日～2月28日

降下ばいじん測定結果(令和4年1月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	589	1.32	0.89
別府小学校	715	2.03	1.66
西脇雨水ポンプ場	704	1.84	1.56
別府西小学校	640	1.39	0.88
尾上小学校	652	1.02	0.73
別府中学校	720	0.93	0.58
平岡南小学校	1063	0.97	0.50
平岡小学校	672	0.90	0.63
環境監視センター	767	0.56	0.33
中部中学校	645	0.82	0.53
山手中学校	771	0.64	0.38
東神吉小学校	696	0.92	0.43
平荘小学校	672	0.46	0.22
志方公民館	702	0.56	0.27

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.68	0.10	0.43
別府小学校	1.40	0.12	0.37
西脇雨水ポンプ場	0.95	0.14	0.28
別府西小学校	0.73	0.07	0.51
尾上小学校	0.55	0.08	0.29
別府中学校	0.42	0.06	0.35
平岡南小学校	0.38	0.06	0.47
平岡小学校	0.46	0.05	0.27
環境監視センター	0.26	0.03	0.23
中部中学校	0.43	0.04	0.29
山手中学校	0.28	0.03	0.26
東神吉小学校	0.35	0.03	0.49
平荘小学校	0.19	0.02	0.24
志方公民館	0.18	0.02	0.29

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.31	6.3 (14℃)	0.16
別府小学校	0.23	6.7 (14℃)	0.08
西脇雨水ポンプ場	0.18	6.4 (14℃)	0.06
別府西小学校	0.34	6.6 (14℃)	0.16
尾上小学校	0.15	6.0 (14℃)	0.08
別府中学校	0.20	5.9 (14℃)	0.11
平岡南小学校	0.27	4.0 (14℃)	0.19
平岡小学校	0.14	6.1 (15℃)	0.06
環境監視センター	0.11	5.3 (15℃)	0.06
中部中学校	0.15	6.1 (15℃)	0.08
山手中学校	0.12	4.6 (15℃)	0.08
東神吉小学校	0.29	5.7 (15℃)	0.09
平荘小学校	0.10	5.3 (15℃)	0.08
志方公民館	0.12	4.8 (15℃)	0.10

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.11	0.07	12月27日～1月31日
別府小学校	0.09	0.05	12月27日～1月31日
西脇雨水ポンプ場	0.09	0.04	12月27日～1月31日
別府西小学校	0.09	0.07	12月27日～1月31日
尾上小学校	0.08	0.05	12月27日～1月31日
別府中学校	0.07	0.05	12月27日～1月31日
平岡南小学校	0.06	0.06	12月27日～1月31日
平岡小学校	0.06	0.04	12月27日～1月31日
環境監視センター	0.05	0.04	12月27日～1月31日
中部中学校	0.06	0.05	12月27日～1月31日
山手中学校	0.05	0.06	12月27日～1月31日
東神吉小学校	0.18	0.06	12月27日～1月31日
平荘小学校	0.05	0.06	12月27日～2月1日
志方公民館	0.05	0.06	12月27日～1月31日

降下ばいじん測定結果(令和3年12月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	3885	2.54	1.54
別府小学校	4489	2.71	1.96
西脇雨水ポンプ場	4511	2.78	2.10
別府西小学校	4735	2.55	1.36
尾上小学校	4448	1.96	1.20
別府中学校	4611	1.97	1.19
平岡南小学校	5880	2.00	0.98
平岡小学校	4481	1.79	1.13
環境監視センター	5071	1.48	0.80
中部中学校	4272	1.78	1.05
山手中学校	5409	1.43	0.73
東神吉小学校	4412	1.68	0.87
平荘小学校	4742	1.30	0.69
志方公民館	4991	1.83	0.78

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.00	0.15	1.00
別府小学校	1.39	0.19	0.75
西脇雨水ポンプ場	1.44	0.30	0.68
別府西小学校	0.90	0.14	1.19
尾上小学校	0.76	0.16	0.76
別府中学校	0.78	0.15	0.78
平岡南小学校	0.61	0.10	1.02
平岡小学校	0.73	0.10	0.66
環境監視センター	0.45	0.08	0.68
中部中学校	0.65	0.10	0.73
山手中学校	0.35	0.06	0.70
東神吉小学校	0.50	0.09	0.81
平荘小学校	0.31	0.03	0.61
志方公民館	0.39	0.03	1.05

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.65	6.3 (14℃)	0.23
別府小学校	0.54	6.3 (14℃)	0.16
西脇雨水ポンプ場	0.56	6.2 (14℃)	0.13
別府西小学校	0.71	6.0 (14℃)	0.26
尾上小学校	0.42	5.9 (14℃)	0.17
別府中学校	0.54	5.8 (14℃)	0.22
平岡南小学校	0.62	4.8 (14℃)	0.31
平岡小学校	0.35	5.8 (14℃)	0.13
環境監視センター	0.29	5.2 (15℃)	0.15
中部中学校	0.43	5.6 (15℃)	0.21
山手中学校	0.30	5.0 (15℃)	0.17
東神吉小学校	0.39	4.9 (15℃)	0.18
平荘小学校	0.23	4.9 (15℃)	0.19
志方公民館	0.51	4.8 (15℃)	0.22

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.15	0.11	11月30日～12月27日
別府小学校	0.13	0.10	11月30日～12月27日
西脇雨水ポンプ場	0.16	0.09	11月30日～12月27日
別府西小学校	0.15	0.14	11月30日～12月27日
尾上小学校	0.13	0.11	11月30日～12月27日
別府中学校	0.11	0.11	11月30日～12月27日
平岡南小学校	0.11	0.13	11月30日～12月27日
平岡小学校	0.09	0.10	11月30日～12月27日
環境監視センター	0.09	0.10	11月30日～12月27日
中部中学校	0.11	0.12	11月30日～12月27日
山手中学校	0.09	0.13	11月30日～12月27日
東神吉小学校	0.11	0.11	11月30日～12月27日
平荘小学校	0.09	0.14	11月30日～12月27日
志方公民館	0.13	0.16	11月30日～12月27日

降下ばいじん測定結果(令和3年11月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	3874	1.99	1.11
別府小学校	4269	2.19	1.30
西脇雨水ポンプ場	4476	2.83	1.71
別府西小学校	4675	1.88	0.75
尾上小学校	5027	1.51	0.56
別府中学校	4485	1.68	0.85
平岡南小学校	4739	1.93	0.74
平岡小学校	4047	1.56	0.69
環境監視センター	4855	0.96	0.25
中部中学校	4632	1.23	0.43
山手中学校	4277	0.75	0.15
東神吉小学校	4059	1.11	0.29
平荘小学校	3609	0.80	0.21
志方公民館	4006	1.36	0.28

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.90	0.21	0.88
別府小学校	0.97	0.25	0.89
西脇雨水ポンプ場	1.18	0.29	1.12
別府西小学校	0.69	0.17	1.13
尾上小学校	0.47	0.22	0.95
別府中学校	0.52	0.12	0.83
平岡南小学校	0.56	0.14	1.19
平岡小学校	0.62	0.12	0.87
環境監視センター	0.22	0.05	0.71
中部中学校	0.40	0.06	0.80
山手中学校	0.13	0.03	0.60
東神吉小学校	0.21	0.05	0.82
平荘小学校	0.17	0.04	0.59
志方公民館	0.25	0.03	1.08

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.65	6.3 (18℃)	0.26
別府小学校	0.63	6.2 (18℃)	0.22
西脇雨水ポンプ場	0.69	6.4 (18℃)	0.23
別府西小学校	0.67	5.3 (18℃)	0.33
尾上小学校	0.59	5.8 (18℃)	0.24
別府中学校	0.53	5.6 (18℃)	0.26
平岡南小学校	0.74	4.6 (18℃)	0.38
平岡小学校	0.55	6.1 (18℃)	0.20
環境監視センター	0.35	4.8 (18℃)	0.19
中部中学校	0.44	5.2 (18℃)	0.26
山手中学校	0.24	4.5 (18℃)	0.18
東神吉小学校	0.38	5.0 (18℃)	0.15
平荘小学校	0.24	4.5 (18℃)	0.15
志方公民館	0.26	4.4 (18℃)	0.18

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.16	0.13	11月1日～11月30日
別府小学校	0.16	0.10	11月1日～11月30日
西脇雨水ポンプ場	0.16	0.12	11月1日～11月30日
別府西小学校	0.13	0.14	11月1日～11月30日
尾上小学校	0.13	0.12	11月1日～11月30日
別府中学校	0.10	0.11	11月1日～11月30日
平岡南小学校	0.12	0.13	11月1日～11月30日
平岡小学校	0.10	0.15	11月1日～11月30日
環境監視センター	0.08	0.10	11月1日～11月30日
中部中学校	0.10	0.11	11月1日～11月30日
山手中学校	0.06	0.10	11月1日～11月30日
東神吉小学校	0.09	0.10	11月1日～11月30日
平荘小学校	0.05	0.11	11月1日～11月30日
志方公民館	0.08	0.12	11月1日～11月30日

降下ばいじん測定結果(令和3年10月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	2470	1.86	1.22
別府小学校	2748	1.55	1.07
西脇雨水ポンプ場	3117	1.78	1.15
別府西小学校	3472	2.65	1.54
尾上小学校	2704	1.65	1.02
別府中学校	3529	1.28	0.75
平岡南小学校	2719	1.13	0.69
平岡小学校	3642	1.36	0.65
環境監視センター	3178	0.87	0.44
中部中学校	3755	1.50	0.67
山手中学校	3151	0.90	0.43
東神吉小学校	2790	1.26	0.49
平荘小学校	3248	0.72	0.25
志方公民館	2970	1.49	0.71

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.92	0.16	0.64
別府小学校	0.93	0.21	0.48
西脇雨水ポンプ場	0.95	0.16	0.63
別府西小学校	1.25	0.24	1.11
尾上小学校	0.81	0.15	0.63
別府中学校	0.67	0.17	0.53
平岡南小学校	0.59	0.11	0.44
平岡小学校	0.63	0.07	0.71
環境監視センター	0.37	0.06	0.43
中部中学校	0.58	0.10	0.83
山手中学校	0.35	0.05	0.47
東神吉小学校	0.41	0.06	0.77
平荘小学校	0.19	0.03	0.47
志方公民館	0.58	0.04	0.78

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.35	6.3 (22℃)	0.12
別府小学校	0.23	6.3 (22℃)	0.09
西脇雨水ポンプ場	0.32	6.4 (22℃)	0.09
別府西小学校	0.67	6.3 (22℃)	0.25
尾上小学校	0.33	6.0 (22℃)	0.12
別府中学校	0.25	5.2 (22℃)	0.19
平岡南小学校	0.22	4.7 (22℃)	0.15
平岡小学校	0.35	5.6 (22℃)	0.13
環境監視センター	0.17	4.9 (22℃)	0.11
中部中学校	0.42	5.4 (22℃)	0.19
山手中学校	0.19	4.6 (22℃)	0.14
東神吉小学校	0.41	5.2 (22℃)	0.16
平荘小学校	0.21	4.4 (22℃)	0.18
志方公民館	0.36	4.7 (22℃)	0.19

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.13	0.12	9月30日～11月1日
別府小学校	0.12	0.12	9月30日～11月1日
西脇雨水ポンプ場	0.15	0.12	9月30日～11月1日
別府西小学校	0.18	0.21	9月30日～11月1日
尾上小学校	0.11	0.12	9月30日～11月1日
別府中学校	0.12	0.13	9月30日～11月1日
平岡南小学校	0.06	0.09	9月30日～11月1日
平岡小学校	0.19	0.13	9月30日～11月1日
環境監視センター	0.09	0.12	9月30日～11月1日
中部中学校	0.14	0.17	9月30日～11月1日
山手中学校	0.09	0.10	9月30日～11月1日
東神吉小学校	0.08	0.13	9月30日～11月1日
平荘小学校	0.12	0.15	9月30日～11月1日
志方公民館	0.11	0.16	9月30日～11月1日

降下ばいじん測定結果(令和3年9月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	14309	3.56	2.26
別府小学校	16048	3.11	1.90
西脇雨水ポンプ場	15877	2.06	0.91
別府西小学校	15263	3.12	1.49
尾上小学校	16146	2.67	1.20
別府中学校	17240	3.11	1.05
平岡南小学校	18166	1.95	0.86
平岡小学校	15975	1.38	0.53
環境監視センター	15686	2.01	0.77
中部中学校	15436	3.42	0.67
山手中学校	15111	2.23	0.55
東神吉小学校	12989	2.31	0.64
平荘小学校	12236	1.99	0.70
志方公民館	11726	2.13	0.69

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.49	0.35	1.30
別府小学校	1.37	0.50	1.21
西脇雨水ポンプ場	0.61	0.17	1.15
別府西小学校	1.08	0.31	1.63
尾上小学校	0.78	0.22	1.47
別府中学校	0.71	0.24	2.06
平岡南小学校	0.54	0.14	1.09
平岡小学校	0.41	0.09	0.85
環境監視センター	0.47	0.15	1.24
中部中学校	0.38	0.08	2.75
山手中学校	0.25	0.06	1.68
東神吉小学校	0.31	0.06	1.67
平荘小学校	0.25	0.05	1.29
志方公民館	0.19	0.03	1.44

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.75	6.2 (25℃)	0.18
別府小学校	0.81	5.8 (25℃)	0.22
西脇雨水ポンプ場	0.65	5.6 (26℃)	0.23
別府西小学校	0.76	5.2 (26℃)	0.33
尾上小学校	0.73	5.3 (26℃)	0.27
別府中学校	0.83	5.3 (26℃)	0.27
平岡南小学校	0.51	4.8 (25℃)	0.25
平岡小学校	0.45	5.2 (26℃)	0.19
環境監視センター	0.40	4.8 (26℃)	0.22
中部中学校	1.20	5.0 (26℃)	0.56
山手中学校	0.45	4.4 (26℃)	0.32
東神吉小学校	0.56	4.6 (26℃)	0.25
平荘小学校	0.44	4.4 (26℃)	0.23
志方公民館	0.44	4.3 (26℃)	0.28

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.30	0.20	8月31日～9月30日
別府小学校	0.33	0.18	8月31日～9月30日
西脇雨水ポンプ場	0.32	0.17	8月31日～9月30日
別府西小学校	0.24	0.23	8月31日～9月30日
尾上小学校	0.24	0.23	8月31日～9月30日
別府中学校	0.21	0.20	8月31日～9月30日
平岡南小学校	0.20	0.16	8月31日～9月30日
平岡小学校	0.18	0.17	8月31日～9月30日
環境監視センター	0.16	0.18	8月31日～9月30日
中部中学校	0.21	0.47	8月31日～9月30日
山手中学校	0.14	0.20	8月31日～9月30日
東神吉小学校	0.16	0.23	8月31日～9月30日
平荘小学校	0.14	0.21	8月31日～9月30日
志方公民館	0.17	0.22	8月31日～9月30日

降下ばいじん測定結果(令和3年8月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	18408	8.67	4.60
別府小学校	18301	6.59	3.48
西脇雨水ポンプ場	18948	5.18	2.59
別府西小学校	21169	8.35	3.48
尾上小学校	20765	7.31	2.11
別府中学校	20523	5.74	2.47
平岡南小学校	19448	7.66	1.93
平岡小学校	15910	3.60	1.64
環境監視センター	20267	4.17	0.84
中部中学校	19083	4.77	1.49
山手中学校	21627	4.01	1.17
東神吉小学校	21840	5.48	1.28
平荘小学校	20044	4.14	1.03
志方公民館	19443	5.25	1.15

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	3.33	1.04	4.07
別府小学校	2.67	0.72	3.11
西脇雨水ポンプ場	1.85	0.54	2.59
別府西小学校	2.52	0.81	4.87
尾上小学校	1.39	0.38	5.20
別府中学校	1.77	0.48	3.27
平岡南小学校	1.15	0.33	5.73
平岡小学校	1.11	0.25	1.96
環境監視センター	0.59	0.19	3.33
中部中学校	1.04	0.29	3.28
山手中学校	0.59	0.15	2.84
東神吉小学校	0.72	0.16	4.20
平荘小学校	0.42	0.06	3.11
志方公民館	0.37	0.06	4.10

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	2.92	6.8 (24℃)	0.44
別府小学校	2.14	6.2 (24℃)	0.52
西脇雨水ポンプ場	1.75	6.1 (24℃)	0.53
別府西小学校	2.77	6.0 (24℃)	0.57
尾上小学校	3.31	5.1 (24℃)	0.77
別府中学校	1.85	5.8 (25℃)	0.74
平岡南小学校	3.70	4.8 (25℃)	0.61
平岡小学校	1.21	5.5 (25℃)	0.65
環境監視センター	1.94	4.8 (25℃)	0.50
中部中学校	2.15	5.1 (25℃)	0.63
山手中学校	1.37	4.5 (25℃)	0.87
東神吉小学校	2.18	5.0 (25℃)	0.68
平荘小学校	1.78	4.7 (25℃)	0.70
志方公民館	2.00	4.3 (25℃)	0.73

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.66	0.18	7月30日～8月31日
別府小学校	0.45	0.18	7月30日～8月31日
西脇雨水ポンプ場	0.34	0.16	7月30日～8月31日
別府西小学校	0.61	0.24	7月30日～8月31日
尾上小学校	0.69	0.22	7月30日～8月31日
別府中学校	0.39	0.20	7月30日～8月31日
平岡南小学校	0.50	0.18	7月30日～8月31日
平岡小学校	0.20	0.23	7月30日～8月31日
環境監視センター	0.36	0.19	7月30日～8月31日
中部中学校	0.33	0.19	7月30日～8月31日
山手中学校	0.26	0.16	7月30日～8月31日
東神吉小学校	0.44	0.35	7月30日～8月31日
平荘小学校	0.33	0.27	7月30日～8月31日
志方公民館	0.37	0.22	7月30日～8月31日

降下ばいじん測定結果(令和3年7月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	9097	6.65	4.67
別府小学校	10103	6.51	4.06
西脇雨水ポンプ場	10214	5.94	3.75
別府西小学校	10646	5.69	2.94
尾上小学校	14638	3.04	1.65
別府中学校	13928	4.45	2.22
平岡南小学校	13048	3.55	1.93
平岡小学校	13255	2.86	1.60
環境監視センター	18813	1.55	0.62
中部中学校	17084	2.38	1.27
山手中学校	18185	2.25	0.98
東神吉小学校	21528	2.92	1.05
平荘小学校	17872	1.75	0.78
志方公民館	18646	2.94	1.01

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	3.68	1.25	1.98
別府小学校	3.37	1.01	2.45
西脇雨水ポンプ場	2.77	0.71	2.19
別府西小学校	2.16	0.58	2.75
尾上小学校	1.12	0.42	1.39
別府中学校	1.53	0.44	2.23
平岡南小学校	1.11	0.32	1.62
平岡小学校	0.87	0.22	1.26
環境監視センター	0.24	0.07	0.93
中部中学校	0.75	0.15	1.11
山手中学校	0.41	0.09	1.27
東神吉小学校	0.43	0.08	1.87
平荘小学校	0.25	0.05	0.97
志方公民館	0.26	0.04	1.93

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.73	6.2 (25℃)	0.26
別府小学校	1.30	6.4 (25℃)	0.18
西脇雨水ポンプ場	1.05	6.7 (25℃)	0.16
別府西小学校	1.23	5.5 (25℃)	0.22
尾上小学校	0.84	5.0 (25℃)	0.24
別府中学校	1.05	5.7 (25℃)	0.28
平岡南小学校	0.75	4.6 (25℃)	0.24
平岡小学校	0.58	5.1 (26℃)	0.22
環境監視センター	0.33	4.6 (26℃)	0.26
中部中学校	0.61	4.8 (25℃)	0.34
山手中学校	0.18	4.3 (26℃)	0.36
東神吉小学校	0.35	4.4 (26℃)	0.35
平荘小学校	0.23	4.5 (26℃)	0.28
志方公民館	0.35	4.2 (26℃)	0.50

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.48	0.24	6月30日～7月30日
別府小学校	0.45	0.23	6月30日～7月30日
西脇雨水ポンプ場	0.41	0.21	6月30日～7月30日
別府西小学校	0.28	0.23	6月30日～7月30日
尾上小学校	0.35	0.32	6月30日～7月30日
別府中学校	0.34	0.30	6月30日～7月30日
平岡南小学校	0.33	0.29	6月30日～7月30日
平岡小学校	0.39	0.33	6月30日～7月30日
環境監視センター	0.38	0.34	6月30日～7月30日
中部中学校	0.36	0.37	6月30日～7月30日
山手中学校	0.31	0.33	6月30日～7月30日
東神吉小学校	0.44	0.43	6月30日～7月30日
平荘小学校	0.30	0.34	6月30日～7月30日
志方公民館	0.38	0.37	6月30日～7月30日

降下ばいじん測定結果(令和3年6月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	7623	5.58	3.78
別府小学校	7203	4.30	3.10
西脇雨水ポンプ場	7339	3.03	2.03
別府西小学校	7764	4.41	2.43
尾上小学校	8085	4.01	2.73
別府中学校	7663	2.57	1.39
平岡南小学校	6393	2.44	1.29
平岡小学校	5694	1.42	0.82
環境監視センター	7824	1.82	0.75
中部中学校	7062	2.61	1.17
山手中学校	7446	1.51	0.66
東神吉小学校	8643	1.91	0.75
平荘小学校	8495	1.31	0.67
志方公民館	10193	2.13	0.75

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	2.85	1.17	1.80
別府小学校	2.46	1.01	1.20
西脇雨水ポンプ場	1.57	0.49	1.00
別府西小学校	1.59	0.42	1.98
尾上小学校	1.92	0.76	1.28
別府中学校	0.92	0.32	1.18
平岡南小学校	0.81	0.20	1.15
平岡小学校	0.52	0.11	0.60
環境監視センター	0.42	0.13	1.07
中部中学校	0.76	0.17	1.44
山手中学校	0.33	0.09	0.85
東神吉小学校	0.39	0.08	1.16
平荘小学校	0.29	0.05	0.64
志方公民館	0.32	0.05	1.38

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.83	6.2 (25℃)	0.26
別府小学校	0.58	6.3 (25℃)	0.16
西脇雨水ポンプ場	0.45	6.4 (25℃)	0.14
別府西小学校	0.73	6.2 (25℃)	0.36
尾上小学校	0.65	6.0 (25℃)	0.28
別府中学校	0.46	5.8 (25℃)	0.23
平岡南小学校	0.49	4.8 (25℃)	0.28
平岡小学校	0.27	5.4 (25℃)	0.14
環境監視センター	0.39	4.9 (25℃)	0.23
中部中学校	0.48	5.6 (25℃)	0.29
山手中学校	0.28	4.4 (25℃)	0.27
東神吉小学校	0.49	4.8 (25℃)	0.24
平荘小学校	0.21	4.7 (25℃)	0.23
志方公民館	0.43	4.4 (25℃)	0.33

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.37	0.23	5月31日～6月30日
別府小学校	0.32	0.21	6月1日～6月30日
西脇雨水ポンプ場	0.26	0.18	5月31日～6月30日
別府西小学校	0.27	0.27	5月31日～6月30日
尾上小学校	0.36	0.25	5月31日～6月30日
別府中学校	0.19	0.22	5月31日～6月30日
平岡南小学校	0.18	0.25	6月1日～6月30日
平岡小学校	0.14	0.17	5月31日～6月30日
環境監視センター	0.21	0.25	5月31日～6月30日
中部中学校	0.14	0.23	5月31日～6月30日
山手中学校	0.11	0.19	5月31日～6月30日
東神吉小学校	0.25	0.25	5月31日～6月30日
平荘小学校	0.12	0.22	5月31日～6月30日
志方公民館	0.27	0.28	5月31日～6月30日

降下ばいじん測定結果(令和3年5月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	12237	6.82	4.43
別府小学校	10062	4.54	2.96
西脇雨水ポンプ場	12212	3.87	2.33
別府西小学校	10797	4.78	2.75
尾上小学校	14346	3.80	2.35
別府中学校	10920	3.68	1.55
平岡南小学校	11760	2.88	1.65
平岡小学校	11020	2.79	1.28
環境監視センター	12400	2.55	0.83
中部中学校	11489	2.49	1.10
山手中学校	12605	2.19	0.64
東神吉小学校	12754	2.69	0.95
平荘小学校	11260	2.14	0.76
志方公民館	12746	2.89	0.88

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	3.12	0.68	2.39
別府小学校	2.28	0.53	1.58
西脇雨水ポンプ場	1.83	0.38	1.54
別府西小学校	1.98	0.37	2.03
尾上小学校	1.63	0.26	1.45
別府中学校	1.28	0.27	2.13
平岡南小学校	1.19	0.19	1.23
平岡小学校	1.01	0.12	1.51
環境監視センター	0.65	0.08	1.72
中部中学校	0.87	0.10	1.39
山手中学校	0.46	0.04	1.55
東神吉小学校	0.70	0.07	1.74
平荘小学校	0.48	0.03	1.38
志方公民館	0.49	0.03	2.01

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.46	5.8 (25℃)	0.43
別府小学校	0.71	6.2 (25℃)	0.16
西脇雨水ポンプ場	0.65	6.3 (25℃)	0.22
別府西小学校	0.91	5.9 (25℃)	0.31
尾上小学校	0.78	5.3 (25℃)	0.50
別府中学校	1.07	5.7 (25℃)	0.23
平岡南小学校	0.56	5.3 (25℃)	0.41
平岡小学校	0.88	5.8 (25℃)	0.25
環境監視センター	0.75	4.9 (25℃)	0.35
中部中学校	0.55	5.2 (25℃)	0.37
山手中学校	0.63	4.8 (25℃)	0.34
東神吉小学校	0.64	4.9 (25℃)	0.36
平荘小学校	0.59	4.8 (25℃)	0.27
志方公民館	0.68	4.4 (25℃)	0.43

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.57	0.27	4月30日～5月31日
別府小学校	0.34	0.22	5月6日～6月1日
西脇雨水ポンプ場	0.29	0.21	4月30日～5月31日
別府西小学校	0.44	0.27	5月6日～5月31日
尾上小学校	0.53	0.37	4月30日～5月31日
別府中学校	0.28	0.24	5月6日～5月31日
平岡南小学校	0.26	0.30	4月30日～6月1日
平岡小学校	0.20	0.22	4月30日～5月31日
環境監視センター	0.30	0.27	4月30日～5月31日
中部中学校	0.24	0.25	4月30日～5月31日
山手中学校	0.17	0.22	4月30日～5月31日
東神吉小学校	0.27	0.29	4月30日～5月31日
平荘小学校	0.20	0.29	5月6日～5月31日
志方公民館	0.27	0.31	4月30日～5月31日

加古川市降下ばいじん測定結果(令和3年4月分)

公開日:令和3年6月11日

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	6406	4.71	2.89
別府小学校	6707	3.92	2.35
西脇雨水ポンプ場	5994	3.09	1.96
別府西小学校	8003	4.53	2.09
尾上小学校	6356	2.82	1.62
別府中学校	9249	3.59	1.77
平岡南小学校	6363	3.21	1.52
平岡小学校	5524	2.36	1.38
環境監視センター	6602	2.56	1.18
中部中学校	6790	3.20	1.41
山手中学校	6561	2.32	1.20
東神吉小学校	7098	2.42	1.40
平荘小学校	10013	2.59	1.19
志方公民館	7508	3.19	1.23

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.38	0.12	1.82
別府小学校	1.49	0.07	1.57
西脇雨水ポンプ場	0.96	0.05	1.13
別府西小学校	1.10	0.11	2.44
尾上小学校	0.75	0.09	1.20
別府中学校	1.02	0.06	1.82
平岡南小学校	0.59	0.07	1.69
平岡小学校	0.60	0.06	0.98
環境監視センター	0.69	0.04	1.38
中部中学校	0.69	0.06	1.79
山手中学校	0.37	0.02	1.12
東神吉小学校	0.44	0.04	1.02
平荘小学校	0.28	0.03	1.40
志方公民館	0.41	0.03	1.96

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.45	5.7 (22℃)	0.32
別府小学校	0.62	6.7 (21℃)	0.24
西脇雨水ポンプ場	0.39	6.1 (22℃)	0.15
別府西小学校	1.01	5.7 (21℃)	0.47
尾上小学校	0.64	5.0 (22℃)	0.28
別府中学校	0.59	5.7 (21℃)	0.35
平岡南小学校	0.71	4.7 (22℃)	0.30
平岡小学校	0.45	5.7 (22℃)	0.15
環境監視センター	0.60	4.7 (22℃)	0.26
中部中学校	0.65	4.6 (21℃)	0.34
山手中学校	0.55	4.5 (22℃)	0.23
東神吉小学校	0.47	4.7 (22℃)	0.28
平荘小学校	0.54	4.8 (21℃)	0.40
志方公民館	0.48	4.4 (22℃)	0.35

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.31	0.15	3月31日～4月30日
別府小学校	0.23	0.13	3月31日～5月6日
西脇雨水ポンプ場	0.22	0.12	3月31日～4月30日
別府西小学校	0.28	0.18	3月31日～5月6日
尾上小学校	0.25	0.18	3月31日～4月30日
別府中学校	0.18	0.17	3月31日～5月6日
平岡南小学校	0.18	0.17	3月31日～4月30日
平岡小学校	0.11	0.11	3月31日～4月30日
環境監視センター	0.17	0.16	3月31日～4月30日
中部中学校	0.16	0.16	3月31日～4月30日
山手中学校	0.11	0.12	3月31日～4月30日
東神吉小学校	0.19	0.16	3月31日～4月30日
平荘小学校	0.19	0.21	3月31日～5月6日
志方公民館	0.21	0.19	3月31日～4月30日