

加古川市降下ばいじん測定結果(令和6年3月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	12,013	3.70	2.35
別府小学校	12,297	2.68	1.73
西脇雨水ポンプ場	11,905	3.52	2.30
別府西小学校	12,962	2.80	1.72
尾上小学校	13,116	2.15	1.13
別府中学校	12,239	2.13	1.21
平岡南小学校	11,085	2.47	1.54
平岡小学校	11,900	1.87	1.10
環境監視センター	11,116	1.73	1.07
中部中学校	10,606	1.75	1.22
山手中学校	12,304	2.07	1.10
東神吉小学校	11,403	2.46	1.68
平荘小学校	11,435	1.55	0.75
志方公民館	12,837	2.78	1.62

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.47	0.14	1.35
別府小学校	1.15	0.12	0.95
西脇雨水ポンプ場	1.34	0.16	1.22
別府西小学校	1.07	0.10	1.08
尾上小学校	0.72	0.05	1.02
別府中学校	0.76	0.07	0.92
平岡南小学校	0.92	0.08	0.93
平岡小学校	0.67	0.05	0.77
環境監視センター	0.66	0.05	0.66
中部中学校	0.78	0.07	0.53
山手中学校	0.53	0.04	0.97
東神吉小学校	0.99	0.10	0.78
平荘小学校	0.37	0.02	0.80
志方公民館	0.86	0.12	1.16

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.97	6.1 (20℃)	0.22
別府小学校	0.77	6.0 (20℃)	0.18
西脇雨水ポンプ場	0.91	6.1 (20℃)	0.16
別府西小学校	0.65	5.5 (20℃)	0.30
尾上小学校	0.68	5.4 (20℃)	0.27
別府中学校	0.69	5.7 (20℃)	0.20
平岡南小学校	0.61	5.5 (20℃)	0.18
平岡小学校	0.50	5.7 (20℃)	0.18
環境監視センター	0.58	5.7 (20℃)	0.15
中部中学校	0.48	5.6 (20℃)	0.17
山手中学校	0.45	4.6 (20℃)	0.22
東神吉小学校	0.58	5.1 (20℃)	0.19
平荘小学校	0.45	5.0 (20℃)	0.22
志方公民館	0.59	4.6 (21℃)	0.29

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.26	0.20	2月29日～3月29日
別府小学校	0.25	0.20	2月29日～3月29日
西脇雨水ポンプ場	0.32	0.18	2月29日～3月29日
別府西小学校	0.27	0.24	2月29日～3月29日
尾上小学校	0.26	0.25	2月29日～3月29日
別府中学校	0.21	0.21	2月29日～3月29日
平岡南小学校	0.21	0.20	2月29日～3月29日
平岡小学校	0.19	0.19	2月29日～3月29日
環境監視センター	0.18	0.19	2月29日～3月29日
中部中学校	0.19	0.19	2月29日～3月29日
山手中学校	0.17	0.20	2月29日～3月29日
東神吉小学校	0.18	0.19	2月29日～3月29日
平荘小学校	0.18	0.20	2月29日～3月29日
志方公民館	0.22	0.23	2月29日～3月29日

加古川市降下ばいじん測定結果(令和6年2月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	5,136	2.28	1.64
別府小学校	5,074	1.85	1.22
西脇雨水ポンプ場	5,003	2.27	1.70
別府西小学校	5,238	1.79	1.15
尾上小学校	5,147	1.34	0.80
別府中学校	5,318	1.41	0.78
平岡南小学校	4,796	1.56	1.02
平岡小学校	4,975	1.21	0.78
環境監視センター	5,118	0.69	0.43
中部中学校	4,806	1.11	0.67
山手中学校	5,525	1.40	0.63
東神吉小学校	5,743	1.41	0.80
平荘小学校	5,753	1.11	0.48
志方公民館	6,427	2.07	1.11

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.01	0.09	0.64
別府小学校	0.80	0.08	0.63
西脇雨水ポンプ場	1.01	0.09	0.57
別府西小学校	0.76	0.06	0.64
尾上小学校	0.47	0.03	0.54
別府中学校	0.45	0.04	0.63
平岡南小学校	0.58	0.05	0.54
平岡小学校	0.46	0.04	0.43
環境監視センター	0.25	0.01	0.26
中部中学校	0.32	0.02	0.44
山手中学校	0.31	0.04	0.77
東神吉小学校	0.35	0.04	0.61
平荘小学校	0.22	0.03	0.63
志方公民館	0.59	0.08	0.96

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.40	6.2 (19℃)	0.13
別府小学校	0.42	5.8 (19℃)	0.11
西脇雨水ポンプ場	0.35	6.1 (19℃)	0.11
別府西小学校	0.40	5.6 (19℃)	0.16
尾上小学校	0.39	5.6 (19℃)	0.15
別府中学校	0.37	5.4 (19℃)	0.12
平岡南小学校	0.34	5.4 (19℃)	0.12
平岡小学校	0.27	5.6 (19℃)	0.10
環境監視センター	0.04	5.2 (19℃)	0.09
中部中学校	0.25	5.1 (19℃)	0.11
山手中学校	0.18	4.3 (19℃)	0.13
東神吉小学校	0.32	4.9 (19℃)	0.12
平荘小学校	0.29	4.7 (19℃)	0.13
志方公民館	0.40	4.4 (19℃)	0.18

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.17	0.10	1月31日～2月29日
別府小学校	0.14	0.09	1月31日～2月29日
西脇雨水ポンプ場	0.14	0.09	1月31日～2月29日
別府西小学校	0.16	0.11	1月31日～2月29日
尾上小学校	0.18	0.12	1月31日～2月29日
別府中学校	0.12	0.10	1月31日～2月29日
平岡南小学校	0.11	0.11	1月31日～2月29日
平岡小学校	0.11	0.09	1月31日～2月29日
環境監視センター	0.10	0.09	1月31日～2月29日
中部中学校	0.10	0.10	1月31日～2月29日
山手中学校	0.10	0.10	1月31日～2月29日
東神吉小学校	0.11	0.11	1月31日～2月29日
平荘小学校	0.10	0.11	1月31日～2月29日
志方公民館	0.14	0.12	1月31日～2月29日

加古川市降下ばいじん測定結果(令和6年1月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	783	1.90	1.43
別府小学校	1,024	2.23	1.71
西脇雨水ポンプ場	1,006	1.74	1.38
別府西小学校	884	1.62	1.02
尾上小学校	1,031	1.32	0.63
別府中学校	852	1.20	0.69
平岡南小学校	821	0.97	0.61
平岡小学校	935	1.02	0.74
環境監視センター	973	0.51	0.30
中部中学校	825	0.97	0.64
山手中学校	1,252	0.62	0.27
東神吉小学校	1,027	0.81	0.32
平荘小学校	1,063	0.63	0.24
志方公民館	863	0.55	0.23

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.10	0.18	0.47
別府小学校	1.44	0.06	0.52
西脇雨水ポンプ場	0.96	0.03	0.36
別府西小学校	0.84	0.08	0.60
尾上小学校	0.48	0.11	0.69
別府中学校	0.54	0.11	0.51
平岡南小学校	0.48	0.10	0.36
平岡小学校	0.63	0.04	0.28
環境監視センター	0.26	0.02	0.21
中部中学校	0.53	0.03	0.33
山手中学校	0.25	0.03	0.35
東神吉小学校	0.31	0.03	0.49
平荘小学校	0.22	0.02	0.39
志方公民館	0.22	0.03	0.32

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.28	6.5 (18℃)	0.09
別府小学校	0.31	6.5 (18℃)	0.09
西脇雨水ポンプ場	0.20	6.4 (18℃)	0.06
別府西小学校	0.33	6.4 (18℃)	0.12
尾上小学校	0.38	5.7 (18℃)	0.10
別府中学校	0.28	6.1 (18℃)	0.12
平岡南小学校	0.18	6.0 (18℃)	0.07
平岡小学校	0.14	6.1 (19℃)	0.05
環境監視センター	0.13	6.0 (19℃)	0.04
中部中学校	0.18	6.2 (19℃)	0.06
山手中学校	0.14	4.4 (18℃)	0.06
東神吉小学校	0.18	4.5 (18℃)	0.06
平荘小学校	0.18	4.8 (19℃)	0.08
志方公民館	0.12	4.4 (18℃)	0.07

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.06	0.06	12月27日～1月31日
別府小学校	0.08	0.07	12月27日～1月31日
西脇雨水ポンプ場	0.07	0.05	12月27日～1月31日
別府西小学校	0.07	0.07	12月27日～1月31日
尾上小学校	0.15	0.09	12月27日～1月31日
別府中学校	0.06	0.08	12月27日～1月31日
平岡南小学校	0.05	0.06	12月27日～1月31日
平岡小学校	0.04	0.05	12月27日～1月31日
環境監視センター	0.04	0.05	12月27日～1月31日
中部中学校	0.04	0.06	12月27日～1月31日
山手中学校	0.03	0.06	12月27日～1月31日
東神吉小学校	0.03	0.06	12月27日～1月31日
平荘小学校	0.04	0.08	12月27日～1月31日
志方公民館	0.03	0.07	12月27日～1月31日

加古川市降下ばいじん測定結果(令和5年12月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1,023	1.63	1.11
別府小学校	1,279	1.83	1.23
西脇雨水ポンプ場	1,180	1.74	1.35
別府西小学校	1,069	1.63	0.95
尾上小学校	1,316	1.21	0.77
別府中学校	1,150	1.05	0.56
平岡南小学校	1,003	1.18	0.64
平岡小学校	1,195	1.19	0.85
環境監視センター	1,531	0.83	0.50
中部中学校	1,084	0.99	0.63
山手中学校	1,897	0.65	0.28
東神吉小学校	1,648	1.21	0.57
平荘小学校	1,583	0.81	0.41
志方公民館	1,942	0.76	0.32

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.87	0.06	0.52
別府小学校	1.00	0.11	0.60
西脇雨水ポンプ場	0.91	0.11	0.39
別府西小学校	0.75	0.12	0.68
尾上小学校	0.70	0.04	0.44
別府中学校	0.55	0.05	0.49
平岡南小学校	0.55	0.03	0.54
平岡小学校	0.73	0.03	0.34
環境監視センター	0.42	0.06	0.33
中部中学校	0.60	0.05	0.36
山手中学校	0.26	0.02	0.37
東神吉小学校	0.47	0.05	0.64
平荘小学校	0.32	0.02	0.40
志方公民館	0.31	0.05	0.44

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.29	6.3 (17℃)	0.10
別府小学校	0.32	6.1 (17℃)	0.10
西脇雨水ポンプ場	0.25	6.2 (17℃)	0.06
別府西小学校	0.36	5.8 (17℃)	0.14
尾上小学校	0.23	5.7 (17℃)	0.07
別府中学校	0.25	5.8 (17℃)	0.10
平岡南小学校	0.30	5.2 (17℃)	0.09
平岡小学校	0.19	5.8 (17℃)	0.06
環境監視センター	0.12	4.7 (17℃)	0.07
中部中学校	0.16	5.7 (18℃)	0.07
山手中学校	0.12	4.1 (18℃)	0.12
東神吉小学校	0.25	4.1 (18℃)	0.09
平荘小学校	0.16	4.7 (18℃)	0.10
志方公民館	0.14	4.2 (18℃)	0.11

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.06	0.08	11月30日～12月27日
別府小学校	0.07	0.08	11月30日～12月27日
西脇雨水ポンプ場	0.10	0.06	11月30日～12月27日
別府西小学校	0.08	0.09	11月30日～12月27日
尾上小学校	0.05	0.08	11月30日～12月27日
別府中学校	0.05	0.08	11月30日～12月27日
平岡南小学校	0.08	0.09	11月30日～12月27日
平岡小学校	0.04	0.07	11月30日～12月27日
環境監視センター	0.04	0.07	11月30日～12月27日
中部中学校	0.04	0.08	11月30日～12月28日
山手中学校	0.04	0.08	11月30日～12月29日
東神吉小学校	0.04	0.08	11月30日～12月30日
平荘小学校	0.05	0.10	11月30日～12月31日
志方公民館	0.05	0.09	11月30日～12月30日

加古川市降下ばいじん測定結果(令和5年11月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	4,853	2.85	1.93
別府小学校	5,609	2.78	1.78
西脇雨水ポンプ場	5,532	2.55	1.82
別府西小学校	5,384	2.80	1.60
尾上小学校	5,334	2.21	1.33
別府中学校	5,695	2.14	1.05
平岡南小学校	5,153	2.04	1.05
平岡小学校	5,742	1.65	1.10
環境監視センター	5,942	1.72	0.88
中部中学校	5,035	1.68	0.98
山手中学校	5,936	1.22	0.62
東神吉小学校	5,501	2.16	0.90
平荘小学校	5,609	1.84	0.67
志方公民館	5,849	1.61	0.76

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.16	0.09	0.92
別府小学校	1.23	0.08	1.00
西脇雨水ポンプ場	1.02	0.06	0.73
別府西小学校	1.07	0.08	1.20
尾上小学校	0.85	0.06	0.88
別府中学校	0.63	0.05	1.09
平岡南小学校	0.58	0.04	0.99
平岡小学校	0.69	0.02	0.55
環境監視センター	0.49	0.07	0.84
中部中学校	0.61	0.06	0.70
山手中学校	0.33	0.05	0.60
東神吉小学校	0.55	0.07	1.26
平荘小学校	0.30	0.02	1.17
志方公民館	0.33	0.03	0.85

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.67	6.4 (18℃)	0.20
別府小学校	0.63	6.0 (18℃)	0.21
西脇雨水ポンプ場	0.51	6.1 (18℃)	0.14
別府西小学校	0.75	5.7 (18℃)	0.29
尾上小学校	0.53	5.8 (19℃)	0.19
別府中学校	0.75	5.5 (19℃)	0.28
平岡南小学校	0.64	5.3 (19℃)	0.19
平岡小学校	0.38	5.6 (19℃)	0.14
環境監視センター	0.40	4.8 (19℃)	0.16
中部中学校	0.44	5.6 (19℃)	0.17
山手中学校	0.30	4.7 (19℃)	0.16
東神吉小学校	0.55	5.0 (19℃)	0.18
平荘小学校	0.35	4.3 (19℃)	0.18
志方公民館	0.33	4.5 (19℃)	0.19

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.13	0.11	10月31日～11月30日
別府小学校	0.13	0.12	10月31日～11月30日
西脇雨水ポンプ場	0.13	0.09	10月31日～11月30日
別府西小学校	0.14	0.14	10月31日～11月30日
尾上小学校	0.13	0.12	10月31日～11月30日
別府中学校	0.11	0.13	10月31日～11月30日
平岡南小学校	0.08	0.11	10月31日～11月30日
平岡小学校	0.06	0.10	10月31日～11月30日
環境監視センター	0.08	0.10	10月31日～11月30日
中部中学校	0.08	0.10	10月31日～11月30日
山手中学校	0.05	0.09	10月31日～11月30日
東神吉小学校	0.08	0.11	10月31日～11月30日
平荘小学校	0.06	0.13	10月31日～11月30日
志方公民館	0.09	0.12	10月31日～11月30日

加古川市降下ばいじん測定結果(令和5年10月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	845	2.63	2.00
別府小学校	1,228	3.15	2.58
西脇雨水ポンプ場	1,302	1.97	1.55
別府西小学校	862	2.69	1.65
尾上小学校	1,471	1.94	1.27
別府中学校	1,342	1.59	0.83
平岡南小学校	560	1.75	1.07
平岡小学校	867	1.73	1.27
環境監視センター	2,010	1.30	0.75
中部中学校	1,087	1.55	1.00
山手中学校	2,472	1.04	0.45
東神吉小学校	1,695	1.65	1.01
平荘小学校	1,560	1.13	0.51
志方公民館	1,575	1.60	0.75

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.40	0.15	0.63
別府小学校	2.07	0.15	0.57
西脇雨水ポンプ場	1.04	0.08	0.42
別府西小学校	1.16	0.13	1.04
尾上小学校	0.92	0.07	0.67
別府中学校	0.66	0.08	0.76
平岡南小学校	0.70	0.10	0.68
平岡小学校	0.86	0.05	0.46
環境監視センター	0.50	0.05	0.55
中部中学校	0.70	0.06	0.55
山手中学校	0.23	0.04	0.59
東神吉小学校	0.63	0.06	0.64
平荘小学校	0.25	0.02	0.62
志方公民館	0.42	0.05	0.85

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.33	6.5 (22℃)	0.07
別府小学校	0.27	6.4 (23℃)	0.06
西脇雨水ポンプ場	0.23	6.3 (23℃)	0.04
別府西小学校	0.43	6.1 (23℃)	0.16
尾上小学校	0.31	5.8 (23℃)	0.09
別府中学校	0.34	5.3 (23℃)	0.13
平岡南小学校	0.29	5.5 (23℃)	0.08
平岡小学校	0.21	5.9 (23℃)	0.06
環境監視センター	0.22	4.4 (23℃)	0.09
中部中学校	0.24	5.8 (23℃)	0.08
山手中学校	0.23	4.0 (23℃)	0.16
東神吉小学校	0.27	5.0 (23℃)	0.09
平荘小学校	0.25	4.3 (23℃)	0.12
志方公民館	0.23	3.9 (23℃)	0.13

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.05	0.07	9月29日～10月31日
別府小学校	0.06	0.07	9月29日～10月31日
西脇雨水ポンプ場	0.06	0.07	9月29日～10月31日
別府西小学校	0.07	0.10	9月29日～10月31日
尾上小学校	0.06	0.09	9月29日～10月31日
別府中学校	0.04	0.08	9月29日～10月31日
平岡南小学校	0.06	0.02	9月29日～10月31日
平岡小学校	0.04	0.06	9月29日～10月31日
環境監視センター	0.04	0.07	9月29日～10月31日
中部中学校	0.04	0.08	9月29日～10月31日
山手中学校	0.04	0.08	9月29日～10月31日
東神吉小学校	0.05	0.08	9月29日～10月31日
平荘小学校	0.04	0.10	9月29日～10月31日
志方公民館	0.05	0.10	9月29日～10月31日

降下ばいじん測定結果(令和5年9月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	2,924	3.65	2.74
別府小学校	4,099	2.32	1.58
西脇雨水ポンプ場	4,064	1.52	1.07
別府西小学校	3,221	2.80	1.68
尾上小学校	3,151	1.58	0.96
別府中学校	4,377	1.58	0.88
平岡南小学校	2,596	1.07	0.61
平岡小学校	2,476	1.10	0.68
環境監視センター	4,355	0.86	0.41
中部中学校	2,676	1.30	0.76
山手中学校	3,383	0.88	0.20
東神吉小学校	3,569	1.21	0.65
平荘小学校	3,875	0.76	0.28
志方公民館	5,327	1.26	0.36

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	2.09	0.17	0.91
別府小学校	1.11	0.19	0.74
西脇雨水ポンプ場	0.67	0.10	0.45
別府西小学校	1.09	0.09	1.12
尾上小学校	0.65	0.10	0.62
別府中学校	0.58	0.09	0.70
平岡南小学校	0.34	0.06	0.46
平岡小学校	0.37	0.04	0.42
環境監視センター	0.20	0.05	0.45
中部中学校	0.35	0.06	0.54
山手中学校	0.09	0.04	0.68
東神吉小学校	0.29	0.07	0.56
平荘小学校	0.14	0.03	0.48
志方公民館	0.16	0.05	0.90

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.52	6.3 (26℃)	0.10
別府小学校	0.41	5.9 (25℃)	0.14
西脇雨水ポンプ場	0.32	6.2 (25℃)	0.09
別府西小学校	0.57	6.2 (25℃)	0.20
尾上小学校	0.37	5.9 (25℃)	0.12
別府中学校	0.37	4.9 (25℃)	0.19
平岡南小学校	0.28	5.2 (25℃)	0.10
平岡小学校	0.22	5.8 (25℃)	0.09
環境監視センター	0.19	4.5 (25℃)	0.13
中部中学校	0.29	5.9 (25℃)	0.11
山手中学校	0.25	4.1 (25℃)	0.22
東神吉小学校	0.28	5.2 (25℃)	0.13
平荘小学校	0.22	4.5 (25℃)	0.14
志方公民館	0.28	4.1 (25℃)	0.26

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.18	0.08	8月31日～9月29日
別府小学校	0.13	0.09	8月31日～9月29日
西脇雨水ポンプ場	0.12	0.08	8月31日～9月29日
別府西小学校	0.14	0.09	8月31日～9月29日
尾上小学校	0.14	0.09	8月31日～9月29日
別府中学校	0.09	0.09	8月31日～9月29日
平岡南小学校	0.07	0.08	8月31日～9月29日
平岡小学校	0.06	0.07	8月31日～9月29日
環境監視センター	0.08	0.06	8月31日～9月29日
中部中学校	0.07	0.08	8月31日～9月29日
山手中学校	0.04	0.06	8月31日～9月29日
東神吉小学校	0.08	0.08	8月31日～9月29日
平荘小学校	0.06	0.08	8月31日～9月29日
志方公民館	0.18	0.12	8月31日～9月29日

降下ばいじん測定結果(令和5年8月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	6,646	4.82	3.09
別府小学校	8,408	3.91	2.48
西脇雨水ポンプ場	7,616	3.32	1.79
別府西小学校	8,806	4.35	2.42
尾上小学校	9,094	3.89	1.94
別府中学校	9,369	4.65	2.04
平岡南小学校	7,474	3.52	1.46
平岡小学校	5,926	3.02	1.17
環境監視センター	9,452	2.40	0.98
中部中学校	7,164	2.76	1.31
山手中学校	8,318	2.23	1.01
東神吉小学校	9,855	3.13	1.41
平荘小学校	9,182	2.10	0.63
志方公民館	12,060	4.24	1.51

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.96	0.16	1.73
別府小学校	1.68	0.15	1.43
西脇雨水ポンプ場	1.34	0.07	1.53
別府西小学校	1.58	0.10	1.93
尾上小学校	1.33	0.08	1.95
別府中学校	1.28	0.08	2.61
平岡南小学校	0.83	0.05	2.06
平岡小学校	0.74	0.03	1.85
環境監視センター	0.55	0.04	1.42
中部中学校	0.97	0.05	1.45
山手中学校	0.58	0.02	1.22
東神吉小学校	0.86	0.08	1.72
平荘小学校	0.25	0.01	1.47
志方公民館	0.74	0.05	2.73

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.81	6.4	0.26
別府小学校	0.71	6.2	0.37
西脇雨水ポンプ場	0.77	6.2	0.25
別府西小学校	1.22	5.0	0.50
尾上小学校	0.98	5.3	0.38
別府中学校	1.26	5.3	0.48
平岡南小学校	1.09	5.2	0.34
平岡小学校	1.08	5.7	0.23
環境監視センター	0.57	4.6	0.32
中部中学校	0.62	6.3	0.27
山手中学校	0.53	4.4	0.39
東神吉小学校	0.59	5.7	0.31
平荘小学校	0.59	4.5	0.32
志方公民館	0.83	4.2	0.48

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.29	0.11	7月31日～8月31日
別府小学校	0.20	0.11	7月31日～8月31日
西脇雨水ポンプ場	0.18	0.10	7月31日～8月31日
別府西小学校	0.21	0.13	7月31日～8月31日
尾上小学校	0.21	0.10	7月31日～8月31日
別府中学校	0.16	0.11	7月31日～8月31日
平岡南小学校	0.11	0.05	7月31日～8月31日
平岡小学校	0.07	0.06	7月31日～8月31日
環境監視センター	0.12	0.07	7月31日～8月31日
中部中学校	0.09	0.08	7月31日～8月31日
山手中学校	0.07	0.07	7月31日～8月31日
東神吉小学校	0.12	0.10	7月31日～8月31日
平荘小学校	0.08	0.11	7月31日～8月31日
志方公民館	0.13	0.09	7月31日～8月31日

降下ばいじん測定結果(令和5年7月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	7,269	6.60	4.30
別府小学校	7,118	5.36	3.77
西脇雨水ポンプ場	7,309	2.78	1.75
別府西小学校	6,062	4.83	2.65
尾上小学校	7,721	2.94	1.73
別府中学校	6,542	3.85	2.26
平岡南小学校	5,312	2.49	1.49
平岡小学校	5,275	1.71	0.99
環境監視センター	8,481	1.87	0.97
中部中学校	5,501	2.88	1.64
山手中学校	11,449	2.52	0.99
東神吉小学校	7,113	2.35	1.45
平荘小学校	8,632	1.85	0.76
志方公民館	8,989	2.29	1.09

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	2.94	0.28	2.30
別府小学校	2.63	0.40	1.59
西脇雨水ポンプ場	1.28	0.13	1.03
別府西小学校	1.78	0.17	2.18
尾上小学校	1.18	0.08	1.21
別府中学校	1.55	0.14	1.59
平岡南小学校	0.88	0.14	1.00
平岡小学校	0.65	0.08	0.72
環境監視センター	0.64	0.07	0.90
中部中学校	1.04	0.12	1.24
山手中学校	0.45	0.03	1.53
東神吉小学校	0.89	0.13	0.90
平荘小学校	0.35	0.05	1.09
志方公民館	0.55	0.06	1.20

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	1.22	6.6	0.17
別府小学校	0.83	6.3	0.12
西脇雨水ポンプ場	0.59	6.2	0.11
別府西小学校	0.98	6.1	0.29
尾上小学校	0.68	5.3	0.16
別府中学校	0.75	6.1	0.17
平岡南小学校	0.53	4.8	0.14
平岡小学校	0.39	5.0	0.12
環境監視センター	0.50	4.7	0.17
中部中学校	0.57	6.0	0.14
山手中学校	0.42	4.5	0.45
東神吉小学校	0.47	5.3	0.17
平荘小学校	0.51	4.6	0.19
志方公民館	0.40	4.5	0.32

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.40	0.16	6月30日～7月31日
別府小学校	0.31	0.16	6月30日～7月31日
西脇雨水ポンプ場	0.24	0.15	6月30日～7月31日
別府西小学校	0.31	0.20	6月30日～7月31日
尾上小学校	0.26	0.18	6月30日～7月31日
別府中学校	0.22	0.17	6月30日～7月31日
平岡南小学校	0.21	0.16	6月30日～7月31日
平岡小学校	0.16	0.14	6月30日～7月31日
環境監視センター	0.18	0.15	6月30日～7月31日
中部中学校	0.17	0.16	6月30日～7月31日
山手中学校	0.14	0.12	6月30日～7月31日
東神吉小学校	0.15	0.15	6月30日～7月31日
平荘小学校	0.14	0.19	6月30日～7月31日
志方公民館	0.17	0.19	6月30日～7月31日

降下ばいじん測定結果(令和5年6月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	11,061	5.04	3.43
別府小学校	11,054	5.20	3.82
西脇雨水ポンプ場	11,640	3.62	2.50
別府西小学校	12,282	4.00	2.33
尾上小学校	12,775	3.74	2.28
別府中学校	13,000	3.03	1.65
平岡南小学校	10,603	2.18	1.39
平岡小学校	11,098	1.45	0.86
環境監視センター	12,749	1.67	0.98
中部中学校	11,192	1.95	1.09
山手中学校	13,286	2.10	0.98
東神吉小学校	10,958	1.95	1.00
平荘小学校	12,707	1.37	0.58
志方公民館	11,096	2.45	1.04

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	2.41	0.33	1.61
別府小学校	2.84	0.48	1.38
西脇雨水ポンプ場	1.80	0.34	1.12
別府西小学校	1.60	0.24	1.67
尾上小学校	1.72	0.44	1.46
別府中学校	1.14	0.35	1.38
平岡南小学校	0.94	0.23	0.79
平岡小学校	0.61	0.10	0.59
環境監視センター	0.71	0.25	0.69
中部中学校	0.79	0.15	0.86
山手中学校	0.50	0.09	1.12
東神吉小学校	0.66	0.12	0.95
平荘小学校	0.26	0.04	0.79
志方公民館	0.58	0.17	1.41

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.93	6.2	0.11
別府小学校	0.82	6.0	0.12
西脇雨水ポンプ場	0.66	5.9	0.11
別府西小学校	0.90	5.2	0.28
尾上小学校	0.78	5.2	0.14
別府中学校	0.67	5.6	0.17
平岡南小学校	0.45	5.0	0.13
平岡小学校	0.20	5.2	0.10
環境監視センター	0.26	4.8	0.15
中部中学校	0.45	5.3	0.12
山手中学校	0.40	4.6	0.23
東神吉小学校	0.48	4.8	0.13
平荘小学校	0.22	4.8	0.15
志方公民館	0.34	4.4	0.24

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.34	0.19	5月31日～6月30日
別府小学校	0.30	0.19	5月31日～6月30日
西脇雨水ポンプ場	0.22	0.17	5月31日～6月30日
別府西小学校	0.29	0.23	5月31日～6月30日
尾上小学校	0.32	0.20	5月31日～6月30日
別府中学校	0.21	0.19	5月31日～6月30日
平岡南小学校	0.17	0.18	5月31日～6月30日
平岡小学校	0.13	0.16	5月31日～6月30日
環境監視センター	0.16	0.17	5月31日～6月30日
中部中学校	0.16	0.18	5月31日～6月30日
山手中学校	0.13	0.19	5月31日～6月30日
東神吉小学校	0.19	0.18	5月31日～6月30日
平荘小学校	0.10	0.17	5月31日～6月30日
志方公民館	0.16	0.19	5月31日～6月30日

降下ばいじん測定結果(令和5年5月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	11,731	5.12	3.45
別府小学校	12,971	3.93	2.69
西脇雨水ポンプ場	12,896	3.31	1.55
別府西小学校	13,746	4.26	2.15
尾上小学校	15,424	3.28	2.21
別府中学校	14,818	2.44	1.25
平岡南小学校	12,636	2.51	1.31
平岡小学校	13,015	2.10	1.25
環境監視センター	15,127	1.82	0.92
中部中学校	12,715	1.99	1.02
山手中学校	16,634	2.49	1.02
東神吉小学校	17,379	2.80	1.41
平荘小学校	17,612	2.14	0.84
志方公民館	17,396	3.33	1.52

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	2.32	0.25	1.67
別府小学校	1.96	0.14	1.24
西脇雨水ポンプ場	1.12	0.07	1.76
別府西小学校	1.37	0.08	2.11
尾上小学校	1.61	0.08	1.07
別府中学校	0.84	0.05	1.19
平岡南小学校	0.88	0.04	1.20
平岡小学校	0.93	0.06	0.85
環境監視センター	0.65	0.06	0.90
中部中学校	0.71	0.04	0.97
山手中学校	0.47	0.03	1.47
東神吉小学校	0.88	0.06	1.39
平荘小学校	0.41	0.01	1.30
志方公民館	0.60	0.05	1.81

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.85	6.1	0.17
別府小学校	0.61	5.9	0.15
西脇雨水ポンプ場	0.72	6.0	0.12
別府西小学校	0.85	4.9	0.35
尾上小学校	0.45	5.4	0.24
別府中学校	0.41	5.0	0.30
平岡南小学校	0.43	5.0	0.17
平岡小学校	0.30	5.3	0.15
環境監視センター	0.48	4.9	0.17
中部中学校	0.45	5.4	0.19
山手中学校	0.49	4.3	0.33
東神吉小学校	0.41	5.2	0.22
平荘小学校	0.36	4.6	0.31
志方公民館	0.33	4.3	0.36

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.34	0.16	4月28日～5月31日
別府小学校	0.27	0.15	4月28日～5月31日
西脇雨水ポンプ場	0.23	0.15	4月28日～5月31日
別府西小学校	0.27	0.20	4月28日～5月31日
尾上小学校	0.33	0.20	4月28日～5月31日
別府中学校	0.23	0.20	4月28日～5月31日
平岡南小学校	0.19	0.16	4月28日～5月31日
平岡小学校	0.16	0.14	4月28日～5月31日
環境監視センター	0.18	0.15	4月28日～5月31日
中部中学校	0.18	0.15	4月28日～5月31日
山手中学校	0.16	0.16	4月28日～5月31日
東神吉小学校	0.21	0.19	4月28日～5月31日
平荘小学校	0.20	0.21	4月28日～5月31日
志方公民館	0.22	0.19	4月28日～5月31日

降下ばいじん測定結果(令和5年4月分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	7262	5.03	3.33
別府小学校	6786	3.51	2.13
西脇雨水ポンプ場	6826	4.15	2.62
別府西小学校	7896	5.17	2.81
尾上小学校	7704	5.28	3.38
別府中学校	8178	3.92	2.09
平岡南小学校	6437	3.20	1.92
平岡小学校	6651	2.94	1.86
環境監視センター	8474	2.33	1.07
中部中学校	7363	2.73	1.64
山手中学校	9495	3.48	1.76
東神吉小学校	9083	3.45	1.84
平荘小学校	9171	2.93	1.34
志方公民館	9431	3.19	1.59

測定地点	不溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶解性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	2.08	0.29	1.70
別府小学校	1.64	0.37	1.38
西脇雨水ポンプ場	1.78	0.24	1.53
別府西小学校	1.84	0.18	2.36
尾上小学校	2.45	0.24	1.90
別府中学校	1.51	0.12	1.83
平岡南小学校	1.37	0.14	1.28
平岡小学校	1.20	0.09	1.08
環境監視センター	0.85	0.09	1.26
中部中学校	1.18	0.12	1.09
山手中学校	1.07	0.06	1.72
東神吉小学校	1.21	0.13	1.61
平荘小学校	0.87	0.09	1.59
志方公民館	1.15	0.09	1.60

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.92	6.1	0.29
別府小学校	0.83	6.1	0.23
西脇雨水ポンプ場	1.02	6.2	0.22
別府西小学校	1.08	5.5	0.46
尾上小学校	1.17	5.9	0.36
別府中学校	0.96	5.6	0.37
平岡南小学校	0.68	5.4	0.24
平岡小学校	0.61	5.8	0.21
環境監視センター	0.60	5.1	0.26
中部中学校	0.60	5.7	0.25
山手中学校	0.71	4.6	0.37
東神吉小学校	0.73	5.3	0.34
平荘小学校	0.78	4.8	0.37
志方公民館	0.51	4.7	0.37

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.32	0.16	3月31日～4月28日
別府小学校	0.30	0.16	3月31日～4月28日
西脇雨水ポンプ場	0.46	0.15	3月31日～4月28日
別府西小学校	0.31	0.22	3月31日～4月28日
尾上小学校	0.40	0.21	3月31日～4月28日
別府中学校	0.27	0.19	3月31日～4月28日
平岡南小学校	0.21	0.17	3月31日～4月28日
平岡小学校	0.18	0.16	3月31日～4月28日
環境監視センター	0.28	0.17	3月31日～4月28日
中部中学校	0.19	0.17	3月31日～4月28日
山手中学校	0.19	0.19	3月31日～4月28日
東神吉小学校	0.24	0.21	3月31日～4月28日
平荘小学校	0.20	0.21	3月31日～4月28日
志方公民館	0.24	0.22	3月31日～4月28日