

降下ばいじん測定結果(令和 06 年 09月 分)

測定地点	採集液総量 mL	降下ばいじん総量 t/km ² /月	不溶性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	3,898	5.47	4.16
別府小学校	3,568	3.21	2.43
西脇雨水ポンプ場	3,900	2.93	2.20
別府西小学校	2,994	4.19	2.79
尾上小学校	3,130	2.26	1.41
別府中学校	5,490	2.04	1.26
平岡南小学校	2,207	2.06	1.41
平岡小学校	2,213	1.73	1.38
環境監視センター	2,965	1.42	0.97
中部中学校	2,479	2.43	1.49
山手中学校	3,835	1.02	0.65
東神吉小学校	2,556	1.69	1.04
両荘みらい学園	3,431	1.24	0.71
志方公民館	2,392	1.34	0.89

測定地点	不溶性物質中の灰分 t/km ² /月	不溶性物質(灰分)中の鉄 t/km ² /月	溶解性物質総量 t/km ² /月
加古川神鋼ビル	2.88	0.23	1.31
別府小学校	1.81	0.15	0.78
西脇雨水ポンプ場	1.67	0.15	0.73
別府西小学校	1.96	0.15	1.40
尾上小学校	1.00	0.06	0.85
別府中学校	0.96	0.08	0.78
平岡南小学校	0.96	0.06	0.65
平岡小学校	1.02	0.05	0.35
環境監視センター	0.74	0.06	0.45
中部中学校	1.09	0.06	0.94
山手中学校	0.49	0.03	0.37
東神吉小学校	0.69	0.05	0.65
両荘みらい学園	0.40	0.03	0.53
志方公民館	0.49	0.10	0.45

測定地点	溶解性物質中の灰分 t/km ² /月	採集液のpH —	採集液の塩化物イオン t/km ² /月
加古川神鋼ビル	0.71	6.4 (24℃)	0.17
別府小学校	0.42	6.4 (24℃)	0.12
西脇雨水ポンプ場	0.38	6.5 (24℃)	0.11
別府西小学校	0.66	6.3 (24℃)	0.26
尾上小学校	0.45	5.8 (24℃)	0.19
別府中学校	0.36	6.2 (24℃)	0.12
平岡南小学校	0.35	5.3 (24℃)	0.15
平岡小学校	0.16	6.1 (24℃)	0.08
環境監視センター	0.21	6.4 (24℃)	0.08
中部中学校	0.45	5.9 (24℃)	0.20
山手中学校	0.15	6.0 (25℃)	0.05
東神吉小学校	0.32	5.3 (25℃)	0.18
両荘みらい学園	0.25	4.5 (25℃)	0.19
志方公民館	0.20	3.8 (25℃)	0.33

測定地点	採集液の硫酸イオン t/km ² /月	採集液の硝酸イオン t/km ² /月	測定期間
加古川神鋼ビル	0.19	0.10	8月29日 ～ 9月30日
別府小学校	0.11	0.10	8月29日 ～ 9月30日
西脇雨水ポンプ場	0.12	0.11	8月29日 ～ 9月30日
別府西小学校	0.14	0.13	8月29日 ～ 9月30日
尾上小学校	0.12	0.11	8月29日 ～ 9月30日
別府中学校	0.08	0.10	8月29日 ～ 9月30日
平岡南小学校	0.07	0.07	8月29日 ～ 9月30日
平岡小学校	0.05	0.07	8月29日 ～ 9月30日
環境監視センター	0.06	0.08	8月29日 ～ 9月30日
中部中学校	0.07	0.10	8月29日 ～ 9月30日
山手中学校	0.07	0.05	8月29日 ～ 9月30日
東神吉小学校	0.06	0.06	8月29日 ～ 9月30日
両荘みらい学園	0.05	0.08	8月29日 ～ 9月30日
志方公民館	0.04	0.06	8月29日 ～ 9月30日