

バンドー化学㈱ 加古川工場

環境保全対策実施報告書

1. 環境保全対策実施状況（令和7年度）

(1) 大気汚染に係る対策



推進の内容	実施の成果
①ガス貫流ボイラの運用管理 ・ 日常点検、定期ばい煙測定による変化点の管理 ・ 法定検査による整備と性能の維持 ・ フラッシュ蒸気回収装置の設置 	・ 法定検査による整備を継続実施し、維持管理を行っています。 ・ 窒素酸化物の排出量は定期測定により観察し、協定値以下の数値で維持ができています。 ・ 蒸気ドレンの熱回収を実施することで、ボイラ給水温度へ転換し、<u>ボイラ燃焼効率の改善</u>を図り昨年度比2.2%削減することが出来ました。 ※2024年度ガス使用量2154m³ ※2025年度ガス使用量2108m³ ・ 次年度は1台ボイラの更新を実施予定で、従来ボイラと比較して窒素酸化物の排出量は△30%になっています。このボイラを使用することで、窒素酸化物の排出量低減を進めます。
②敷地境界に面した施設での粉じん拡散の防止	・ 施設内で異常が発生した際には、排気ダンパーを自動で閉じ、即座に屋外への粉じん拡散を防止する対策を実施しています。 ・ 異常時の対応訓練は、毎年繰り返し教育により有効性を確認しています。

(2)水質汚濁に係る対策

推進の内容	実施の成果
①油水分離機の運用管理 ・ 日常点検による薬品の補充管理 ・ 事故緊急事態の想定と訓練 	・ 日常点検、整備により設備の維持管理を行っています。 ・ 排水処理施設の事故緊急事態に備え担当部署を中心に、従業員に対して毎年繰り返し教育により訓練を実施しています。
②工場最終排水口の水門の管理 ・ 東西2つの水門の取扱い教育 	・ 緊急時にはこの水門を閉鎖することで環境負荷物質の外部への流出が抑制できます。 ・ 事故緊急事態対応訓練として毎年、繰り返し教育を行っており、非常時に停滞なく作業が行えるようにしています。
③想定外の大雨に対する対策 ・ 油水分離装置の負荷軽減のために雨水流入防止対策を実施しています。 ・ 同上周囲の防油堤の維持管理	・ 油水分離装置の負荷軽減のために雨水流入防止対策を実施しています。 ・ 日常点検によりハード面での対策の維持管理を実施しています。

(3)騒音・振動に係る対策

推進の内容	実施の成果
①環境パトロールによる不具合是正と定期騒音測定の実施	・敷地境界の騒音を基準値以下の数値で維持しています。
②敷地境界に面した施設での騒音発生の防止	・敷地境界に近い施設の2か所に応急対応の防音部材を常設しています。 ・異常発生時の対応手順をマニュアル化し、発見から応急対応～対策完了までの作業要領を、毎年繰り返し教育により訓練を実施し、有効性を確認しています。 ・1回/週の環境パトロールにて、境界線で騒音測定し、記録を残すように手順書を改正致しました。

(4)悪臭に係る対策

推進の内容	実施の成果
①VOC処理施設の運用管理 ・定期点検による維持管理の実施 ・定期測定による処理能力の確認	・VOC処理施設の定期点検を毎年実施し、維持管理に努めています。 ・処理後のトルエン、酢酸エチルの排出濃度は敷地境界にて基準値以下で推移しています。

(5) 産業廃棄物に係る対策

推進の内容	実施の成果
★ ①廃棄物の適正処理と再資源化	- 産業廃棄物の処理は電子マニフェスト化を実施し、適正処理を継続しています。 - 事業活動で発生する廃棄物においてリサイクル処理の拡大を推進・実行し、今年度においてもゼロエミッションを達成しています。 1) 廃プラを焼却処理していたがフラフ燃料として燃料化 2) ゴムをフラフ燃料として燃料化 3) 樹脂・ポリエチシートをRPF燃料化 - 使用したオイル、漏れたオイルを回収してリユース出来るシステム。 <u>リユースすることによって昨年度に比べるとオイル使用量を65.7%削減することが出来たことで、廃油量の削減にも繋がりました。</u> ※2024年度オイル使用量6400L ※2025年度オイル使用量2200L 
②生産工程における、不良・ロス低減活動	環境方針の中で課題として展開し、廃棄物削減活動に取り組みました。 有価物に関しても従業員に分別して頂いたおかげで、ポリエチシートは前年度比35.3%増加(約26t)、練ゴムに関しても業者引き取り回数を増やして約60t有価化出来ました。

(6)緑化に係る対策


推進の内容	実施の成果
① 防草処理、植栽実施	・ 厚生棟前に防草処理を施工し植栽いたしました。  ・ 防草処理を行うことで、除草作業工数が低減され、効率化と除草廃棄物の削減を図ることが出来ました。 また、景観向上と癒し効果により従業員の心理的なリラックス効果にも繋がり、生物多様性の維持にも貢献することが出来ました。
② グリーンカーテンの設置	・ グリーンカーテンを設置しました。 

(7) 地域連絡会

推進の内容	実施の成果
①地域とのコミュニケーションの継続 工場周辺4地区の代表者の方々を対象にアンケートや環境モニター会議の実施	・近隣住民へのアンケートの実施 年3回(8月, 11月, 2月)行い貴重なお意見を頂き、苦情等はありませんでした。 ・アンケートでご希望を頂きましたコンポストで作られた肥料を近隣住民に配布いたしました。

(8) その他

推進の内容	実施の成果
①環境マネジメントシステムの維持 環境マネジメントシステム (ISO14001) の運用を通じて、改善活動を継続実施	・ ISO14001:10月に定期審査を受審し継続更新する事ができました。
②非常用電源の整備 自家用発電機の維持管理 	・ 災害による長時間の停電を想定し、自家用発電機を維持管理しています。 ・ 緊急時に遅滞なく運転できる様に、毎年繰り返し教育により訓練を実施しています。
③安全・安心な町づくり 工場前道路照明の維持管理	・ 点検実施により維持継続に努めています。
④災害時の地域貢献	・ 万が一の災害時には敷地を緊急避難場所とする事を地域住民の方と共有化しています。 ・ 地域住民の方に提供するための緊急資材や非常食を整備、保管をしています。
⑤フードバンク活動	・ 8月に兵庫県動物愛護センターへ長靴39足、毛布180枚を寄付。 寄付先：兵庫県動物愛護センター

⑥生ごみのコンポスト(肥料)化	・生ごみ処理機を導入し、食堂の厨房から排出される生ごみのコンポスト(肥料)化を実施しています。  ・近隣住民への配布を実施しました。
⑦カーボンニュートラルに向けた取組み 	・生産棟の天井照明59台をLED照明に更新しました。 ・次年度も64台の更新を計画しています。 ・スチームトラップ(蒸気配管や蒸気設備の中にたまるドレン(凝縮水)や空気などを自動的に排出し、蒸気は逃がさないようにする装置)の漏れ点検を実施しました。<u>全238ヶ所中、11ヶ所で不具合がありましたが、改修いたしました。ボイラ更新の効果もあり、昨年度比2.2%削減することが出来ました。</u> ※2024年度CO₂排出量4805t ※2025年度CO₂排出量4702t

2. 協定値と実績値の比較

(1) 大気関係

(実績値：最大値及び年間総排出量)

項 目		協 定 値	実 績 値
窒素酸化物排出量	(Nm ³ /時)	1.8	0.2
	(t/年)	16.0	1.4

(2) 水質関係

①汚濁負荷量

項 目		協 定 値	実 績 値
化学的酸素要求量 COD (kg/日)	通 常	19	0.3
	最 大	19	1.1
生物化学的酸素要求量 BOD (kg/日)	通 常	36	0.6
	最 大	36	1.4
浮遊物質量 SS (kg/日)	通 常	57	0.3
	最 大	57	0.7
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (kg/日)	通 常	15	0.2
	最 大	15	0.3

②許容限度

項 目		協 定 値	実績値
水素イオン濃度 (p H)	最小～最大	5.8～8.6	5.8～7.5
C O D (mg/L)	日間平均	6	2.0
	最 大	9	4.2
B O D (mg/L)	日間平均	10	3.8
	最 大	15	6.3
S S (mg/L)	日間平均	16	2.0
	最 大	35	2.4
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (mg/L)	日間平均	4	<1.0
	最 大	5	<1.0

3. 環境保全活動

(1) 令和8年度基本方針

項目	内容
環境基本方針	＜ 基本理念 ＞ パントリーグループは、地球環境の保全が人類の最重要課題の一つと認識し、ゴム・プラスチック製品およびそれらを含むシステム製品を中心とした当社の事業活動、製品およびサービスのすべての面で、全員の創意・工夫と行動力を結集し、環境保全と汚染の予防に積極的に取り組む。 ＜ 行動指針 ＞ - 環境保護を配慮した製品開発を進める。 - 環境負荷の小さい製品・システムの開発 - 環境負荷の小さい材料の使用 - 省エネルギーおよびリサイクル性の配慮 - 環境に関する法規制および自治体・業界等の当社が同意した取り決め事項を遵守し、持続可能な資源の利用、気候変動の緩和および適応、ならびに生物多様性及び生態系の保護に取り組むとともに、社会や地域における汚染の予防に努める。 - 省資源、省エネルギー、リサイクルおよび廃棄物の削減などの活動を推進する。 - 環境方針は社内外に公表し、全従業員および関係会社・協力会社に周知させるとともに、環境保全と汚染の予防に関する教育・訓練を実施し、全員参加のもとに環境保全活動を推進する。 - 上記項目を確実に実施するために、環境目的・目標を合理的に設定し、全員の創意、工夫と行動力で取り組み、定期的な環境監査と見直しによって環境保全と汚染の予防を図る継続的改善活動を展開する。
組織体制	パントリー化学（株） 加古川工場 <pre> graph TD A["環境保全責任者 (公害防止統括者)"] --- B["環境委員会事務局"] A --- C["職場環境対策委員会"] A --- D["公害防止管理者"] A --- E["産廃管理者"] A --- F["各部環境管理 責任者"] A --- G["緑化管理責任者"] D --- H["大気管理者"] D --- I["水質管理者"] D --- J["騒音管理者"] D --- K["振動管理者"] </pre>

(2) 令和8年度環境保全活動計画

環境保全活動	目標	目標達成のための計画、方策
自動車公害対策	CO ₂ 排出量の削減	①構内アイドリングストップの呼びかけ ②社用車はハイブリットカーを選定 ③社用車リース更新時には環境性能を考慮した車を選定
化学物質対策	苦情・事故・緊急事態の発生ゼロ	①移動量管理の徹底による盗難防止 ②事故・緊急事態発生時の訓練実施 ③揮発防止の管理
エネルギー対策 (地球温暖化に係る対策)	エネルギー使用量 /原材料投入量 8,657t-CO ₂ 以下	① エア漏れの推進 ② 生産棟LED化の推進 ③ ボイラー1号更新
廃棄物対策	総廃棄物量 過去3年間平均値の 1%削減	①ロス・不良低減の改善活動による原料系廃棄物の削減
不法投棄に係る対策	廃棄物処理委託会社への適正な働きかけ	①廃棄物業者の定期監査(各業者年1回) ②電子マニフェストによる廃棄物管理
緑化に係る対策	緑化地の定期管理	①工場内の緑化地の管理活動
グリーン購入	グリーン調達の推進	①環境配慮を明確にした部材調達と新製品開発の推進
環境マネジメントシステム	ISO14001の維持改善	①外部漏洩防止を主眼においた事故緊急事態想定訓練の実施と改善 ②計画的な内部監査による環境マネジメントシステムの維持 ③外注・委託業者に対する弊社活動の共有化
環境教育	従業員への環境意識の高揚	①従業員による「環境の日・環境月間」への取組みとして強化月間を設け有機溶剤や危険物の使用と管理について教育 ②法令改正時には教育を行い環境に対する意識と知識の向上を図る

地域社会への参画	地域に根付いた生産活動の推進	①近隣住民への「アンケート調査」と「モニター会議」による意見交換 ②「トライやるウィーク」による地元中学生の受け入れ
環境コミュニケーション	透明性の高い環境管理の維持	①事業所環境委員会・本部環境委員会における適切な情報開示 ②弊社ホームページにおける環境への取り組みの開示
★ 周辺環境に影響を与えるおそれのある事故等発生時の地元への広報等	遅滞なく関係官庁に届け出を行い、対応処置の指示を受ける。	事故・緊急事態対応基本ルートを定めています。第一発見者が上司に連絡し、上司が応急処置と調査を行い工場長に連絡します。通常は工場長が原因究明、汚染源の除去、修復、再発防止対策を行い、関係官庁に遅滞なく届け出ます。 敷地外に汚染が及ぶ可能性がある時は、上司に連絡が上がった時点で、速やかに関係省庁に事故の状況と対応処置の概要を届け出て指示を受けます。

