

参加者各位

加古川駅周辺回遊性等創出業務委託に関する回答書

業 務 名： 加古川駅周辺回遊性等創出業務

質 問 内 容	回 答
仕様書別紙 1：加古川駅周辺回遊性等創出業務実施エリアに関する質問 ①ベルデモールの歩行者天国化の期間や時間帯。	「仕様書 2 業務内容（2）」のとおり、実施期間は、滞在空間創出期間中のイベント実施時を対象としています。また、時間帯については、提案内容の実施にかかる関係機関（加古川警察・地元商店街等）との協議のうえ、決定していくこととなります。
仕様書別紙 1：加古川駅周辺回遊性等創出業務実施エリアに関する質問 ②ベルデモール実施対象エリア内において、ストリートファニーチャー等の設置可能エリア。（現在の歩道部分のみまたは車道部分のみ、もしくはエリア内全ての公道を使用できるのか）。	設置可能範囲は基本歩道で、歩行者や車の通行を阻害しない範囲での設置を計画してください。歩行者天国の期間は車道への設置は可能ですが、その他の履行期間内においては安全管理上難しいと考えています。
仕様書別紙 1：加古川駅周辺回遊性等創出業務実施エリアに関する質問 ③実施期間中エリア内の 2 時間無料駐輪場は撤去予定とあるが、仮の駐輪場の場所は決まっているのか。	代替駐輪場の設置は考えておらず、既存の駐輪場（加古川駅南自転車駐車場等）の利用を想定しています。
仕様書別紙 1：加古川駅周辺回遊性等創出業務実施エリアに関する質問 ④駅南広場、ベルデモールエリア内に使用可能な水道があるか。	市から提供できる水道はありません。

企画提案書作成における基本事項 「ウイメントの企画・運営管理」に関する質問 ①イベント実施時、出店料を各出店者から徴収してもいいか。	出店料を徴収する場合は、該当するイベントにおいて収支報告書等を提出するなどして、利益が出ていないことを証明してください。 <u>なお、出店料徴収の有無に関わらず、出店料を含まずに見積書を作成してください。</u>
企画提案書作成における基本事項 「ウイメントの企画・運営管理」に関する質問 ②期間中加古川駅前です既に開催が決まっているイベントがあるのか、ある場合はその内容。	現在開催が決定しているイベントは以下の通りです。随時 HP でも開催が決定したイベントについては公表しています。 日程：令和7年9月12日（金） 令和7年10月10日（金） 令和7年11月14日（金） 内容：ピザをはじめとしたキッチンカーパン等の飲食物物販テント
施工に関する質問 ①作業時間の制約等はあるのか	提案内容の実施にかかる関係機関（警察、地元商店街等）との協議のうえ、時間帯の制限が発生する場合があります。
施工に関する質問 ②期間中エリア内での他の工事などの有無	社会実験期間中に、当市が計画している工事等はありませんが、緊急対応として修繕等を行う場合があります。 また、当市以外の者が発注する工事については把握していません。
施工に関する質問 ③実施段階での設計変更の余地はどの程度認められるのか	受託者が知りえなかった事情・自然災害等により、対応が必要となった場合は、協議のうえ変更の可否を決定します。 なお、知りえなかったものには、各種法令は含みません。
仕様書 2 業務内容 （1）JR 加古川駅南広場と周辺道路を活用した滞在空間の創出 滞在空間の創出期間を9月～11月の1ヶ月以上とありますが、例えば、期間が30日か50日などの期間の違いが評価に影響しますか。	期間の違いだけでは評価は変わりませんが、長期間にすることで検証結果へのアプローチや、日常的なにぎわい創出への取組などに違いがあれば、評価対象となる場合があります。ただし、実施期間については関係機関（加古川警察・地元商店街等）との協議のうえ、決定していくこととなります。

仕様書 2 業務内容 (2) JR 加古川駅南広場と周辺道路を活用したイベントの企画運営 イベントの企画・開催が、平日 1 回、休日 1 回の 2 回以上とありますが、例えば、回数を 2 回か 4 回などの回数の違いが評価に影響しますか。	「審査基準 2 評価方法」の評価内容で、「・イベントの実施回数が 3 回以上 (3 点)」と明記しています。
仕様書 2 業務内容 (2) JR 加古川駅南広場と周辺道路を活用したイベントの企画運営 イベントの企画・開催の平日 1 回についてですが、土曜日は平日に含まれますか。	土曜日は休日とします。
仕様書別紙 1 (実施エリア図) 実施対象エリアの駅前広場の床の一部に人工芝のマットが敷かれたままとなっています。これは滞在空間創出期間までに撤去される予定ですか。	撤去の予定はありません。
仕様書別紙 1 (実施エリア図) 実施対象エリアのベルデモール(歩行者天国化)のイベント開催時は、関係車両(お店への搬入車)の進入は無いものと考えてよいですか。	歩行者天国化する時間帯については、搬入車両についても原則通行禁止とします。ただし、緊急車両等については適宜対応するものとします。
仕様書別紙 1 (実施エリア図) 実施期間中、実施対象エリア内の 2 時間無料駐輪場は撤去とありますが、エリア内の空き空間に無料駐輪エリアを別途設ける提案は可能ですか。	代替駐輪場は当市で用意する予定です。提案いただくことは可能ですが、実施エリア内の路上駐輪場は撤去予定としておりますので、エリア内の車道・歩道への駐輪エリアの設定は望ましくありません。
・ベルデモール商店街 使用可能な電源の有無	市から提供できる電源はありません。