

加古川市指定管理者選定評価委員会による総合評価の結果について

1 開催概要

開催日時	平成29年12月15日（金）
評価対象施設	(1) 加古川市民会館 (2) 加古川スポーツ交流館 (3) 加古川海洋文化センター (4) 浜の宮市民プール (5) 加古川ウェルネスパーク (6) 加古川市立漕艇センター (7) 平荘湖アクア交流館
評価対象期間	平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

2 評価結果

(1) 加古川市民会館

指定管理者	株式会社ケイミックスパブリックビジネス
施設所管課	協働推進部ウェルネス推進課
評価結果	施設の維持管理運営については、適正になされています。
講評	<ul style="list-style-type: none">・ 来場者のニーズに応じて様々な取組がなされていること、また施設稼働率を向上させたことは評価できる。・ 施設内のサイン（表示）について、より来場者に分かりやすいものとなるよう努められたい。・ 指定事業の支出超過については、支出抑制だけではなく、料金設定を工夫すること、また市と協議しながら更なる集客率の向上にも取り組まれたい。

(2) 加古川スポーツ交流館

指定管理者	TRSS（トレス）グループ
施設所管課	協働推進部ウェルネス推進課
評価結果	施設の維持管理運営については、適正になされています。
講評	<ul style="list-style-type: none">・ 日常の修繕は適切に実施されており、利用者の増大に応じた安全配慮にも最大限努力されていることは評価できる。・ 誰もが心地よく利用できるよう、利用者目線に立った施設環境の確立に努められたい。・ 施設の老朽化への対応は今後も不可欠であるため、予算面も含め市と十分に協議されたい。

(3) 加古川海洋文化センター

指定管理者	TRSS（トレス）グループ
施設所管課	協働推進部ウェルネス推進課
評価結果	施設の維持管理運営については、適正になされています。
講評	<ul style="list-style-type: none">・ 日常の修繕は適切に実施されており、安全配慮にも最大限努力されていることは評価できる。・ ホームページやパンフレットが見やすく、イベントの内容も工夫されていることは評価できる。・ 利用者の増加のため、他施設に対する競争力の向上が不可欠であり、子どもだけでなく親世代や男性の満足度を向上させるための企画や整備に努められたい。・ 利用者が減少する冬季の集客に向けた図書室の魅力向上に係る今後の取組に期待したい。

(4) 浜の宮市民プール

指定管理者	TRSS（トレス）グループ
施設所管課	協働推進部ウェルネス推進課
評価結果	施設の維持管理運営については、適正になされています。
講評	<ul style="list-style-type: none">・ 日常の修繕は適切に実施されており、近隣の学校園との連携や安全配慮にも最大限努力されていることは評価できる。・ コンビニエンスストアでの前売り券販売等、利用者の利便性向上、イベントの充実等により集客に取り組み、成果をあげていることは評価できる。・ 多世代で楽しめるイベントの開催や営業時間の変更など更なる利用者の増加に向けて、市と協議しながら取り組まれない。

(5) 加古川ウェルネスパーク

指定管理者	STRKS（ストークス）グループ
施設所管課	協働推進部ウェルネス推進課
評価結果	施設の維持管理運営については、適正になされています。
講評	<ul style="list-style-type: none">・ ホームページやパンフレットが見やすく、イベントの内容も工夫されていることは評価できる。・ 指定事業において目標人数を上回る参加を得ていることは評価できる。しかし図書館利用者が減少しており、回復のための工夫を期待したい。・ 大規模複合施設であるが、音楽ホールや図書館等、個々の施設が持つ高い専門性と機能を生かし、加古川市の文化活動の中核施設に相応しい運営に努められたい。・ 複数施設管理による効率性の向上に留意しつつ、市民への説明責任の観点から、施設毎の収支の見える化に努められたい。

(6) 加古川市立漕艇センター

指定管理者	STRKS（ストークス）グループ
施設所管課	協働推進部ウェルネス推進課
評価結果	施設の維持管理運営については、適正になされています。
講評	<ul style="list-style-type: none">・ 日常の修繕は適切に実施されており、安全配慮にも最大限努力されていることは評価できる。・ 市民や市外への積極的なPRに努められたい。・ 時季による利用状況を勘案した柔軟な管理体制について検討されたい。・ 複数施設管理による効率性の向上に留意しつつ、市民への説明責任の観点から、施設毎の収支の見える化に努められたい。

(7) 平荘湖アクア交流館

指定管理者	STRKS（ストークス）グループ
施設所管課	協働推進部ウェルネス推進課
評価結果	施設の維持管理運営については、適正になされています。
講評	<ul style="list-style-type: none">・ 日常の修繕は適切に実施されており、安全配慮にも最大限努力されていることは評価できる。・ 指定事業は、適切に行われており評価できる。・ 自主事業は、集客努力はされているがコストが高い傾向にあるため留意いただきたい。・ 複数施設管理による効率性の向上に留意しつつ、市民への説明責任の観点から、施設毎の収支の見える化に努められたい。