

## 質 問 ・ 回 答 書

件 名：「権現総合公園施設整備工事公募型プロポーザル」に係る質問及び回答

質問期間：令和4年10月3日（月）～10月7日（金）

No	質疑文書	項目番号	質問	回答
1	実施要領	6頁.11.(1)	提出書類に文字サイズの指定はありますが書体（フォント）の指定はございません。書体は見にくいことを前提に自由書体でよろしいでしょうか	書体は見にくいことを前提に自由書体（フォント）で問題ありません。
2	実施要領	6頁.11.(1)イ	様式5の企画提案書(A4 縦)に追加して、提案内容を説明する任意資料を提出することは可能ですか？	企画提案書については、様式集に記載の枚数が指定の枚数になります。その枚数で収まるように簡潔にまとめてください。なお、提案書の内容を補足する資料の提出は認めません。様式は任意ですが、提案書のどの箇所を補足する資料であるかを明記し、インデックス等を用いて分かりやすく整理してください。
3	実施要領	6頁	補足説明資料を追加してもよろしいでしょうか。	No.2を参照してください。
4	実施要領	6頁.11.(1)ウ	受領した鳥瞰図のパスデータについて既にトイレや管理棟、サイクルステーションなどが表現されています。鳥瞰図にて表現を求めるものは、各種遊具のみと考えてよろしいですか。	鳥瞰図は、別途送付する作成例を参考に作成してください。
5	実施要領	6頁.11.(1)ウ	参考資料2平面図で権現湖パーキングエリアに「アイレベル視点」と記載がありますが権現湖パーキングエリアと公園計画地盤では13.27mほどの高低差ができるため、これは「視点位置」として考え、遊具を中心とした公園完成予想図を作成すればよろしいでしょうか。	参考資料2に記した箇所に立った際の「視点位置」として捉えて問題ありません。
6	実施要領	6頁.11.(1)ウ	受領した鳥瞰図用データを確認したが、ILB舗装の文字（GON★GEN）が記載されている、ILB舗装の提案を行う場合、鳥瞰図にその提案が反映されていない場合でも問題ないですか。	問題ありません。
7	実施要領	6頁.11.(1)ウ	施設の配置図計画図の作成のために、平面CADデータはいただけますでしょうか。	希望に応じ、平面、縦断、横断等のデータを提供しますので、CADの保存形式(SFC, DXF, dwgなど)を指定の上、担当部署までメールで依頼してください。
8	実施要領	6頁.11.(1)エ	三面図は本件で提案するすべての製品について必要であると考えればよろしいですか。	遊具・建築施設について三面図を求めます。その他については概略寸法と材質がわかる資料（カタログのスクリーンデータ等でも可能）を提出ください。
9	実施要領	7頁.12.(1)ア	市民アンケートはどのような形で実施される予定でしょうか。必須提案項目の遊具項目の5点についての評価となり、対象者数の平均点となるのでしょうか。対象者などターゲットがあるのでしょうか。アンケートの結果は情報開示いただけるのでしょうか。	対象と形式について、市内の子どもたちを対象にWEB上でのアンケート実施を予定しておりますので、様式9については、わかりやすさに留意して作成してください。市民アンケートの結果は、遊具の魅力についての評価基準2項目（10点）の参考とするものであり、直接評価点とするものではありませんので、当プロポーザルでのアンケート結果の情報開示は予定しておりません。
10	要求水準書	1頁.2	本件において落札後に行う実施設計業務は遊具と建築施設のみと考えてよろしいですか。	ご認識の通りです。
11	要求水準書	1頁.2.(1)サ	地耐力の調査費用は本工事費に含まれますか。	地耐力の調査費用は本工事費に含まれます。

No	質疑文書	項目番号	質問	回答
12	要求水準書	1頁.2.(2)	電気工事において請負者が設置する分電盤への繋ぎ込み(結線)は市が発注する工事業者が施工するという解釈でよろしいですか。	電気工事においては分電盤から建築施設内部の施工(二次側)を事業者にて実施し、外部から分電盤までの施工(一次側)を市が発注する別途工事で行う予定です。
13	要求水準書	2頁.4.(1)	箱型ベンチとは縁台タイプと考えてよろしいでしょうか。	モデルプランの箱型ベンチは、背もたれのない縁台タイプです。
14	要求水準書 参考資料8	1頁.2.(1)キ 2頁.4.(1) ⑦総合案内板	板面(公園マップや注意喚起等、表示する内容)は、レイアウトされたデータ(イラストレーター)を支給いただけるものとし、本体・設置・印刷費を計上することによろしいでしょうか。	板面のデザインは事業者にて実施してください。デザインするにあたり、必要なデータ等は市より提供します。 なお、設置には基礎部の掘削、埋戻しも含んでいます。
15	要求水準書 参考資料8	1頁.2.(1)キ 2頁.4.(1) ⑧園名板	表示文字は、モデルプランの「GONGEN GENERAL PARK」及び「権現総合公園」を記載する。その他、園名板に記載する必要のあるものはあるのでしょうか。	開園時間を記載する必要があります。
16	要求水準書 参考資料8	1頁.2.(1)キ 2頁.4.(1) ⑨誘導サイン	モデルプランの通り、矢羽根は2枚(2方向)、また誘導する対象(施設等)は指示いただけることによろしいでしょうか	誘導する対象施設等は、「遊びの広場」、「古墳広場」、「さくら広場」、「自転車休憩所」、「管理事務所・サイクルステーション」、「便所」を想定しており、規模形状や数量等については、提案内容に応じて計画してください。
17	要求水準書 参考資料8	1頁.2.(1)キ 2頁.4.(1) ⑩解説板	板面(古墳の解説文、挿絵や写真)は、レイアウトされたデータ(イラストレーター)を支給いただけるものとし、本体・設置・印刷費を計上することによろしいでしょうか。	板面のデザインは事業者にて実施してください。デザインするにあたり、必要なデータ等は市より提供します。 なお、設置には基礎部の掘削、埋戻しも含んでいます。
18	要求水準書 参考資料8	1頁.2.(1)キ 2頁.4.(1) ⑫エントランスサイン	公園名について、園名板では「GONGEN GENERAL PARK」、エントランスサインでは「GONGEN PARK」、正式にはどちらとなるのでしょうか。	都市計画公園名は権現総合公園ですので「GONGEN GENERAL PARK」としています。 エントランスサインについて、モデルプランでは、設置面積やデザイン性から「GONGEN PARK」としていますが、「GONGEN GENERAL PARK」または「権現総合公園」の提案も可能です。
19	要求水準書 参考資料8	1頁.2.(1)キ 2頁.4.(1) ⑫エントランスサイン	エントランスサインの素材について再生木材と記載がありますが、参考資料8では指定色塗装仕上げとなっています。素材は再生木材を使用して仕上げは塗装と解釈してよろしいですか。	モデルプランでは、文字を再生木材で、文字基盤及びバックパネルをアルミ平板(塗装仕上)としています。
20	要求水準書	5頁.4.(2)キ	追加提案でミストポールを設ける場合、その付近(3m程度)までの一次側給水工事(バルブ止)は市が発注する業者でご対応いただけいただけるという考え方でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
21	要求水準書	5頁.5.(2)	工程表作成に際し予定されている輻輳工事の予定表があれば開示願います。開示が難しい場合は、弊社単独作業として計画工程表の作成を進めても問題ないでしょうか。	現在開示できる予定表はありません。要求水準書に記載のとおり、現場着手予定を令和5年9月以降とし、工程調整に協力することを前提に、事業者単独で可能な工程を作成してください。
22	要求水準書	6頁.5.(6)	公園施設製品安全管理士は専任、常駐が必要でしょうか。	専任、常駐ではありませんが、計画・設計・製造・施工・点検について安全性を判定するため必要な時期に配置できることを求めています。
23	様式集	提出書類一覧	維持管理費計画の対象は今回整備するすべての製品が対象と考えればよろしいでしょうか。(遊具や建築に加えて休憩施設や看板なども)	ご認識の通りです。
24	様式集	提出書類一覧	記載の枚数とは、提案資料の上限枚数という解釈でしょうか。また、上限枚数を超えて資料を作成した場合の取扱いについてご教示下さい。	No.2を参照してください。

No	質疑文書	項目番号	質問	回答
25	様式集 及び 提案書評価基準	様式 5-6	様式集の企画提案書(工事計画)とは具体的にどのような資料を求めておられますか。計画工程表とは異なる書類でしょうか。また、評価基準書には工事計画=工程表と捉えることできる記載があります。工事計画における記載内容について明確に指示願います。	工事計画における提案事項の記載を求める資料であり、計画工程表とは異なる資料です。評価時には本様式と計画工程表の内容を合わせて評価いたします。 計画工程表を補足する内容、品質管理・全体の施工管理について特筆すべき点を記載ください。
26	様式集	様式 6-3	「様式 6-3 維持管理費計画書」の様式は提供していただけますか。	自由様式のため、様式の提供はありません。
27	様式集	様式 11	様式 11 誓約書(自由様式)について ・様式 2、様式 5-1 が誓約書を兼ねていると思いますが、更に誓約すべき事項があれば、ご教示ください。	本様式は一般建設業の許可を有するものが申し込む場合のみ必要な書類となります。 下請契約の合計総額が 4,000 万円未満であることの誓約書です。 実施要領 7 頁. 11. (1). ケをご参照ください。
28	参考資料	3	幼児遊具下の仕上げは市が発注して施工される真砂土舗装と考えてよろしいですか。	モデルプランでは真砂土舗装としていますが、ゴムチップ等の提案も可能です。
29	参考資料	3	今回設置する四阿について、床の仕上げ舗装は、市が発注する業者にて透水性インターロッキング舗装(基盤含む)を施工していただけるという考え方でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
30	参考資料	4、5	空調設備(エアコン)の設置は何畳用の想定でしょうか。	事業者が提案するレイアウトに必要な性能としてください。 モデルプランのエアコンカタログでは、暖房 9~12 畳、冷房 10~15 畳となっています。 (型番: S36ZTCXS-W)
31	参考資料	5	サイクルステーションの用途について教えて下さい。	シャワー・着替え・自転車の整備スペース等の用途として想定しています。
32	参考資料	5	管理棟に併設する倉庫の用途について教えて下さい。	公園の維持管理に要する資機材を保管することを想定しています。
33	参考資料	5	シャワールーム及び更衣室について、男女空間を分ける必要性についてご指示願います。	男女空間を分けることを想定しています。
34	参考資料	5	ガスボンベ庫は設置の範囲内なのか	設置の範囲内となります。
35	参考資料	8	参考として記載されているメーカー及び製品をそのまま採用して提案してもよろしいですか。	問題ありませんが、事業者の創意工夫を期待しております。
36			提案書作成に伴い、電子データ(CAD平面図)はご提供下されますか。	No. 7 を参照してください。
37			当工事における交通誘導員の設置義務についてご指示下さい。	公園内での工事であるため交通誘導員の設置義務はありません。ただし、搬入出が集中する際のガードマンの有無は事業者が判断し、計画してください。
38			当工事において現場事務所を設置するための敷地は無償でご提供していただけますでしょうか。	8m×8m程度の敷地は提供できる予定です。
39			当該工事において仮囲い等の設置が必要な範囲についてご教示下さい。	公園外周部の仮囲いは設置しています。ただし、輻輳する工事とのヤードの明示、提案者の資機材保管については必要に応じて実施してください。
40			工事に際し工事用水や工事電源はどのような取り扱いになりますか? ご支給いただけるのか、子メーターを取り付けて請負者負担となるのか、取扱いについて教えて下さい。	事業者でご準備ください。
41			保存樹木以外の樹木については別途工事で撤去されているものとして考えればよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。