


11. 「ペットのふん害」に対する不満について

(1) 不満の有無


問11 「ペットのふん害」について、不満を感じていますか。あてはまるものを1つ選んで番号に○をつけてください。

【図11-1 ペットのふん害に対する不満の有無】



- ペットのふん害に対する不満の有無については、「不満を感じる」が62.7%、「不満を感じない」が31.1%となっている。(図11-1)
- 性別でみると、すべてのカテゴリーで「不満を感じる」が「不満を感じない」を上回り、男性では「不満を感じる」が62.1%、女性では63.1%となっている。(図11-1-1)


【図11-1-1 性別 ペットのふん害に対する不満の有無】



●性年代別でみると、男性の18・19歳、20～29歳では「不満を感じない」がそれぞれ100.0%、52.9%と「不満を感じる」を上回っており、30～60歳代、70歳以上では「不満を感じる」がそれぞれ52.9%、61.3%、50.6%、71.7%、70.6%と「不満を感じない」を上回っている。


女性の18・19歳、30～60歳代、70歳以上では「不満を感じる」がそれぞれ55.6%、52.3%、70.4%、59.1%、67.2%、70.9%と「不満を感じない」を上回っており、20～29歳では「不満を感じない」が48.3%と「不満を感じる」を上回っている。(図11-1-2)

【図11-1-2 性年代別 ペットのふん害に対する不満の有無】



●居住地区別でみると、すべてのカテゴリーで「不満を感じる」が「不満を感じない」を上回っている。「不満を感じる」の割合は、野口が66.3%と最も高く、次いで浜の宮が65.3%、加古川が64.5%、志方が62.8%となっている。(図11-1-3)

【図11-1-3 居住地区別 ペットのふん害に対する不満の有無】



(2) ペットのふんをよく見かける場所

問11-① 問11で「1. 不満を感じる」を選ばれた方におたずねします。ペットのふんをよく見かける場所はどこですか。具体的にお答えください。


場所	件数(件)
道路	330
自宅周辺	227
公園	130
河川の堤防	43
新幹線等の高架下	18

※上位5位までを記載。

(3) ペットのふん害の減少に効果的だと思う取組

問11-② 問11で「1. 不満を感じる」を選ばれた方におたずねします。ペットのふん害の減少に向けて、どのような取組が効果的だと思いますか。あてはまるものを3つまで選んで番号に○をつけてください。


【図11-3 ペットのふん害の減少に効果的だと思う取組】



●ペットのふん害の減少に効果的だと思う取組については、「条例などで罰則を新たに設ける」が56.3%と最も高く、次いで「啓発看板等を設置する」が37.7%、「イエローチョーク作戦を充実する」が35.7%、「巡回指導を実施する」が32.7%、「ペットの飼い方講習会を開催する」が25.7%となっている。(図11-3)

●性別でみると、すべてのカテゴリーで「条例などで罰則を新たに設ける」が最も高くなっており、男性で64.8%、女性で50.3%となっている。(図11-3-1)


【図11-3-1 性別 ペットのふん害の減少に効果的だと思う取組】



●性年齢別にみると、男性のすべてのカテゴリーで「条例などで罰則を新たに設ける」が20～29歳から順に93.8%、72.2%、70.6%、69.8%、65.8%、51.9%と最も高くなっている。(18・19歳は対象者なし)

女性の18・19歳、60～69歳、70歳以上では「啓発看板等を設置する」がそれぞれ60.0%、48.9%、45.8%と最も高く、20～30歳代、50～59歳では「条例などで罰則を新たに設ける」がそれぞれ77.8%、54.4%、56.9%と最も高く、40～49歳では「条例などで罰則を新たに設ける」と「イエローチョーク作戦を充実する」が同率で52.3%と最も高くなっている。(図11-3-2)

【図11-3-2 性年齢別 ペットのふん害の減少に効果的だと思う取組】



- 居住地域別にみると、加古川、加古川北、野口、平岡、浜の宮、加古川西で「条例などで罰則を新たに設ける」がそれぞれ58.0%、47.4%、59.7%、56.7%、59.8%、61.5%と最も高く、両荘では「チラシによる回覧を実施する」が41.4%と最も高く、志方では「啓発看板等を設置する」が48.1%と最も高くなっている。(図11-3-3)

【図 11-3-3 居住地域別 ペットのふん害の減少に効果的だと思う取組】

